МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА

МОРСКОЙ ПОРТ “БОЛЬШОЙ ПОРТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ”

К А П И Т А Н М О Р С К О Г О П О Р Т А

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

“23” ноября 2016 г. № 41-кп

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДОПУСТИМЫХ ОСАДОК СУДОВ НА КАНАЛАХ, ФАРВАТЕРАХ И У ПРИЧАЛОВ НА АКВАТОРИИ МОРСКОГО ПОРТА «БОЛЬШОЙ ПОРТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»

С целью обеспечения безопасности плавания судов в соответствии п. 92 Обязательных постановлений в морском порту «Большой порт Санкт-Петербург», утвержденных приказом Минтранса России от 12 декабря 2011г. №311, установить по состоянию на 23 ноября 2016 года допустимые осадки судов на каналах, фарватерах и у причалов морского порта «Большой порт Санкт-Петербург» (в метрах, с учетом глубин, приведенных к нулю Кронштадтского футштока).

I. На каналах, фарватерах и акваториях:

№ п/п	Наименование	Допустимая осадка, м
1.	Большой Корабельный фарватер (фарватер №1) от меридиана 29°18,68′ вост. долготы до буя осевого Кронштадтского Корабельного фарватера (фарватера №2)	11.0
2.	Кронштадтский Корабельный фарватер (далее - ККФ):	
	участок ККФ шириной 150-200 м, ведущий от буя осевого ККФ через С-1 Комплекса защитных сооружений от наводнений (далее – КЗС) до пикета ПК352 в точке пересечения направлений створов Большого Кронштадтского рейда и Средней гавани	11.0
	забровочная часть участка ККФ (в пределах 100 м от северной и южной бровок) от буя осевого ККФ до пикета ПК390 в 5 кбт от внешних оголовков судопропускного сооружения С-1 КЗС	4.0
	участок ККФ шириной 100 м от пикета ПК352 в точке пересечения направлений створов Большого Кронштадтского рейда и Средней гавани до буев №23, 24А Санкт-Петербургского морского канала	11.0
3.	Санкт-Петербургский морской канал (далее - СПб МК):	
	участок СПб МК шириной 80-100 м от буев №23, 24А и далее в акватории портовой части СПб МК до прихода на траверз северо-восточной оконечности причала №29	11.0
	участок портовой части СПб МК от северо-восточной	

	оконечности причала № 29 до прихода на траверз юго-западного угла причала № 2	9.8
	от юго-западного угла причала № 2 до южной оконечности причала БЗ-5	9.2
	участок портовой части СПб МК шириной 80 м от южной оконечности причала БЗ-5 до прихода на траверз здания Горного института	8.0
	забровочная часть СПб МК от буев №№23 и 24А до пикета №132 (в пределах 40 м от северной и южной бровок, исключая участок южной бровки протяженностью 5 кбт от пикета №132)	4.0
4.	Участок реки Большая Нева от здания Горного института до нижней кромки Благовещенского моста, исключая зоны швартовки судов у причалов	8.0
5.	Фарватер реки Малая Нева от прихода на траверз причала №16 ЗАО «Василеостровский грузовой терминал» до нижней кромки Тучкова моста	4.0
6.	Участок Петровского канала шириной 80 м от места пересечения с Подходным каналом морского порта «Пассажирский порт Санкт-Петербург» (в районе буев №№9, 10) до причалов ЗАО «Василеостровский грузовой терминал»	4.2
7.	Ломоносовский канал (фарватер №7) шириной 70 м	7.0
8.	Часть операционной акватории Угольной гавани до прихода на траверз южной оконечности причала №101-В, исключая зоны швартовки судов у причалов №№82, 83, 84, 86, 87,101-А, 101-В, 102, 102-А, 103, 105	11.0
9.	Часть операционной акватории рейда Лесного мола от СПб МК до прихода на траверз юго-восточной оконечности причала №71	11.0
10.	Операционная акватория Барочного бассейна, исключая зоны швартовки у причалов №№ 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 49, 50 и у переходного участка к причалу №42	11.0
11.	Подход к Восточному бассейну со стороны Барочного бассейна и операционная акватория Восточного бассейна, исключая зоны швартовки судов у причалов	7.7
12.	Вход в Екатерингофский бассейн со стороны Барочного бассейна, акватория станции размагничивания завода «Северная верфь» и операционная акватория Екатерингофского бассейна, исключая зоны швартовки судов у причалов	8.1
13.	Новая Канонерская гавань.	
	Допустимая осадка судов, следующих:	
	к докам №3 и №4	7.4
	к доку №5	8.8
14.	Канал Пассажирского бассейна шириной 100 м	9.0
15.	Корабельный канал шириной 80 м	3.5
16.	Часть операционной акватории Большой Турухтанной гавани от	

входа в гавань до прихода на траверз северо-западной оконечности причала ЖБ-1, исключая зоны швартовки судов у причалов №№94, Р-1 Р-2, Р-3, Р-4, Р-5, Р-6, БСМЗ-1, БСМЗ-2, БСМЗ-3, ЖБ-3 8.5

17. Акватория маневрирования на Большом Кронштадтском рейде судов для входа (выхода) на (из) подходной (ого) канал (а) гавани базы Литке 8.9

18. Подходной канал гавани базы Литке шириной 66 м и углубленная акватория гавани, исключая зоны швартовки судов у причалов навалочных и тарно-штучных грузов 8.9

19 Бронка - канал и временный технологический канал к району строительства ММПК «Бронка» 3.6

20. Подходной канал ММПК «Бронка» 10.5

21. Временные подходы к свалке грунта № 314 5.2

22. Подходной канал гавани поселка Стрельна шириной 80 м 2.65

23. Лахтинский канал шириной 55 м 3.2

24. Паромная линия через реку Большая Нева от паромной пристани БЗ-3 до паромной пристани морского порта «Большой порт Санкт-Петербург» 5.3

25. Якорная стоянка №1А 2.8

26. Якорная стоянка №1Б 2.8

Участок якорной стоянки, ограниченный прямыми линиями, соединяющими точки с координатами (СК-42):

Ш= 59°55,33′ сев. широты Д= 29°56,52′ вост. долготы
Ш= 59°55,74′ сев. широты Д= 29°57,13′ вост. долготы
Ш= 59°55,57′ сев. широты Д= 29°58,11′ вост. долготы
Ш= 59°55,33′ сев. широты Д= 29° 58,02′ вост. долготы 3.5

27. Якорная стоянка №2 на Восточном Кронштадтском рейде 4.0

28. Якорная стоянка №3 на Большом Кронштадтском рейде:
- севернее параллели 59°58,92′ сев. широты 7.0
- южнее параллели 59°58,92′ сев. широты 5.0

29. Якорная стоянка №4 на Красногорском рейде 11.0

30. Якорная стоянка №4а на Красногорском рейде 11.0

31. Якорная стоянка №5а к юго-западу от мыса Песочный 17.5

32. Якорная стоянка на акватории реки Малая Нева, ограниченная прямыми линиями, соединяющими точки с координатами (СК-42): 3.8

Ш= 59°57,00′ сев. широты Д= 30°17,12′ вост. долготы
Ш= 59°57,08′ сев. широты Д= 30°16,91′ вост. долготы
Ш= 59°57,11′ сев. широты Д= 30°16,96′ вост. долготы
Ш= 59°57,04′ сев. широты Д= 30°17,18′ вост. долготы

33. Участок фарватера Санкт-Петербург–Петродворец (фарватер № 11), ведущий от Петровского канала в Петродворцовую гавань 2.4

II. У причалов:

№ причала	Объявленная осадка судна, м
Морской порт СПб	
Паромная пристань в морском порту «Большой порт Санкт-Петербург»	5.3
1	9.6
2	9.7
3	9.7
4	9.6
5	9.6
6	9.5
7 западный участок протяженностью 167.8 м восточный участок протяженностью 5.0 м, примыкающий к причалу № 6	9.5 9.4
8 восточный участок протяженностью 115.0 м, примыкающий к причалу №9 западный участок протяженностью 15.0 м	- 6.3 нет данных о глубинах
9	5.9
10 западный участок протяженностью 80.0 м восточный участок протяженностью 20.0 м, примыкающий к берегоукреплению торца Гутуевского ковша	- 6.0 нет данных о глубинах
12	выведены из эксплуатации
13	
14	
15 западный участок протяженностью 120.0 м, примыкающий к причалу № 16 восточный участок протяженностью 25.5 м, примыкающий к причалу №14	- 9.1 6.8
16	9.8
17	9.5
18	9.8
19	9.5
20	9.3
21	9.0
22	9.3

23 северо-восточный участок протяженностью 141.0 м, примыкающий к причалу № 22 юго-западный участок протяженностью 140.0 м	- 9.5 9.7
25	5.6
26	5.1
27 участки акватории, находящиеся на линии продолжения кордона причала №27: на 28 м в сторону причала №26 от 28 м до 56 м в сторону причала №26 на 30 м в сторону причала №28 от 30 м до 56 м в сторону причала №28	9.0 8.6 7.3 9.2 8.0
28 юго-западный участок протяженностью 164.4 м, примыкающий к причалу № 29 северо-восточный участок протяженностью 85.0 м, примыкающий к причалу № 27	- 6.2 выведен из эксплуатации
29	11.0
30	10.6
32	10.5
33	8.5
34	11.0
35 юго-западный участок протяженностью 135.0 м, примыкающий к причалу № 34 северо-восточный участок протяженностью 40.0 м, примыкающий к причалу № 36	- 10.9 10.7
36	10.4
37	10.4
38 юго-западный участок протяженностью 138.0 м, примыкающий к причалу № 37 северо-восточный участок протяженностью 37.0 м, примыкающий к причалу № 39	- 10.9 10.8
39 юго-западный участок протяженностью 95.0 м, примыкающий к причалу № 38	- 11.0

северо-восточный участок протяженностью 80.0 м, примыкающий к причалу № 40	10.6
40	9.6
41 юго-западный участок протяженностью 122.0 м, примыкающий к причалу №40 (ПК0-ПК122) участок протяженностью 44.0м (ПК122-ПК166) северо-восточный участок протяженностью 09.0м (ПК166-ПК175)	- 9.2 7.9 м нет данных о глубинах осадка установлена на расстояние не более 20.0 м от кордона причала
Переходный участок к причалу №42	5.0
42 юго-восточный участок протяженностью 136.5 м, примыкающий к причалу № 43 северо-западный участок протяженностью 07.0 м	- 11.0 10.9 осадка установлена на расстояние не более 40.0 м от кордона причала
43	11.0
46 рампа причала протяженностью 23.13 м	11.0 суда не швартовать
47	11.0
48	11.0
49	не введены в эксплуатацию
50	
52	выведен из эксплуатации
56	7.7
57 юго-западный участок протяженностью 117.0 м, примыкающий к причалу № 56 северо-восточный участок протяженностью 10.0 м, примыкающий к причалу № 58	- 7.7 5.4 осадка установлена на расстояние не более 40.0 м от кордона причала
58 юго-западный участок протяженностью 160.0 м, примыкающий к причалу № 57	- 4.1

северо-восточный участок протяженностью 23.8 м	нет данных о глубинах
60	7.7 осадка установлена на расстояние не более 40.0 м от кордона причала
Берегоукрепление между причалами №№ 58 и 60 с рампой	суда не швартовать
61	7.7
62	7.7
63	7.7
64	выведен из эксплуатации
67 северо-западный участок протяженностью 114.0 м, примыкающий к причалу № 68 юго-восточный участок протяженностью 46.0 м	- 7.8 7.6
68 юго-восточный участок протяженностью 78.6 м, примыкающий к причалу № 67 северо-западный участок протяженностью 92.6 м, примыкающий к причалу № 69	- 6.6 5.7
69	выведены из эксплуатации
70	
71	11.0
72	11.0
73	11.0
74	11.0
пирс катерный третьего района Морского порта	3.1
82 северо-западный участок протяженностью 85.0 м участок протяженностью 83.8 м, примыкающий к причалу №83	- 2.0 5.8
83 западный участок протяженностью 223.7 м, примыкающий к причалу № 82 восточный участок протяженностью 20.0 м, примыкающий к пандусу № 1 причала №84	- 11.0 нет данных о глубинах
84 участок причальной стенки протяженностью 110.2 м, примыкающий к пандусу №1 участок причальной стенки протяженностью 43.7 м,	- 8.1

примыкающий к пандусу №2	8.1
85	11.0
86 юго-восточный участок протяженностью 165.0 м, примыкающий к причалу № 87 северо-западный участок протяженностью 10.0 м, примыкающий к причалу № 85	- 11.0 10.9
87 северо-западный участок протяженностью 166.0 м, примыкающий к причалу № 86 юго-восточный участок протяженностью 09.0 м	- 11.0 нет данных о глубинах
89	11.0
90 юго-западный участок протяженностью 234.0 м, примыкающий к причалу № 89 северо-восточный участок протяженностью 10.0 м	- 6.4 5.8
101-А (РО-РО)	9.6
101-Б северо-западный участок протяженностью 215.7м, примыкающий к причалу № 101-А юго-восточный участок протяженностью 42.0м, примыкающий к причалу № 101-В	- 11.0 10.9
101-В северо-западный участок протяженностью 205.0 м, примыкающий к причалу 101-Б юго-восточный участок протяженностью 15.0 м	- 11.0 10.0
102 северо-западный участок протяженностью 156.0 м, примыкающий к причалу № 102-А юго-восточный участок протяженностью 20.0 м, примыкающий к причалу № 101-А	- 10.4 10.3
102-А северо-западный участок протяженностью 61.0 м, примыкающий к причалу № 103 юго-восточный участок протяженностью 70.0 м, примыкающий к причалу № 102	- 9.9 10.3
103	10.4

105	выведен из эксплуатации
106	11.0
107 «охранная зона» дюкера длиной 100.0 м и шириной 40.0 м, расположенная в 30.0 м параллельно линии кордона причала между северо-западным углом причала и шпорой Угольной гавани	11.0 8.3
Санкт-Петербургский нефтяной терминал	
112 (участок А)	11.0
112 (участки Б и В) юго-восточный участок протяженностью 45.0 м, примыкающий к причалу № 112-А центральный участок протяженностью 135.0 м, примыкающий к юго-восточному участку северо-западный участок причала протяженностью 50.0 м	11.0 10.7 11.0 10.8
ПНТ-1 северо-западный участок протяженностью 38.0 м, примыкающий к ограждающему палу юго-восточный участок протяженностью 140.1 м, примыкающий к причалу ПНТ-2	6.5 7.0
ПНТ-2 северо-западный участок протяженностью 149.0 м, примыкающий к причалу ПНТ-1 юго-восточный участок протяженностью 20.0 м	- 5.3 4.6 осадка установлена на расстояние не более 20.0 м от кордона причала
ПНТ-3 участок протяженностью 350.0 м от головного пала участок 350.0-415.0 м от головного пала	- 11.0 4.3
ПНТ-4 участок протяженностью 340.0 м от головного пала	- 11.0
Балтийский завод	
БЗ-1 юго-восточный участок протяженностью 155.0 м, примыкающий к причалу БЗ-2 на северо-западном участке протяженностью 5.0 м	- 9.0 6.6

БЗ-2	8.9
БЗ-3 северо-западный участок протяженностью 35.0 м, примыкающий к причалу БЗ-2 (до батопорта) участок протяженностью 42.0м, примыкающий к юго-западной оконечности участка А (за батопортом) участок А протяженностью 90.0 м, примыкающий к стапелю участок Б протяженностью 110.0 м (от участка А до паромной пристани)	- 8.9 6.5 5.0 3.2
паромная пристань причала БЗ-3	5.3
БЗ-4	5.4
БЗ-5	9.0
БЗ-6 юго-западный участок протяженностью 100.0 м, примыкающий к причалу БЗ-5 северо-восточный участок протяженностью 70.0 м, примыкающий к причалу БЗ-7	- 9.1 6.6
БЗ-7 южный участок причала протяженностью 110.0 м, примыкающий к причалу № БЗ-6 северный участок причала протяженностью 100.0 м, примыкающий к причалу № БЗ-8	- 7.7 8.0
БЗ-8 южный участок причала протяженностью 144.0 м, примыкающий к причалу № БЗ-7 северный участок причала протяженностью 60.0 м, примыкающий к причалу № БЗ-9	- 6.6 8.0
БЗ-9 юго-западный участок протяженностью 162.0 м, примыкающий к причалу № БЗ-8 северо-восточный участок протяженностью 44.0 м	- 9.0 нет данных о глубинах
Канонерский судоремонтный завод	
1-К юго-западный участок протяженностью 111.0 м, примыкающий к причалу 2-К	- 6.2

северо-восточный участок протяженностью 15.0 м		3.9
2-К северо-восточный участок протяженностью 85.0 м, примыкающий к причалу № 1-К юго-западный участок протяженностью 15.0 м, примыкающий к причалу № 3-К		- 6.0 5.8
3-К		6.0
4-К южный участок протяженностью 133.0 м, примыкающий к причалу № 5-к участок протяженностью 3.4 м, примыкающий к причалу № 3-к		- 6.6 5.8
5-К		6.0
9-к 9-К	участок А от причала №17-К	8.5
	участок Б от причала №10-К	7.0
10-К		6.1
11-К		5.4
Набережная №12 (12-К) северо-восточный участок протяженностью 74.0 м, примыкающий к причалу 11-К юго-западный участок протяженностью 30.0 м		- 5.7 нет данных о глубинах
14-К (бывший доковый пирс № 1) участок северной стенки, прилегающий к торцевому участку, длиной 34.0 м участок южной стенки, прилегающий к торцевому участку, длиной 42.8 м		- 4.0 4.8
15-К юго-западный участок протяженностью 118.0 м, примыкающий к причалу 16-К северо-восточный участок протяженностью 20.0 м		- 8.7 4.5
16-К		8.7
17-К восточный участок протяженностью 183.0 м западный участок протяженностью17.8 м		- 9.8 9.7
пал № 1- пал №2 (бывшие палы № 1 и № 2 плавдока № 2)		8.0

Хоз. причал 115 м	участок А, примыкающий к переходному участку пр. № 17-К	4.0
	участок Б, примыкающий к участку А	3.7
Доковые палы (литеры АТ и АУ)		3.6
Остров Белый, Новая Канонерская гавань		
Причал № 20-С ГУП «Водоканал СПб» южный участок протяженностью 150.0 м северный участок протяженностью 6.9 м		- 2.9 1.6
Северная верфь		
СВ-1 западный участок протяженностью 30.0 м восточный участок протяженностью 64.4 м		- 5.9 нет данных о глубинах
СВ-2 участок протяженностью 82.0 м, примыкающий к причалу № СВ-1 участок протяженностью 38.6 м, примыкающий к причалу СВ-3		- 5.9 4.5 осадка установлена на расстояние не более 20 м от кордона причала
СВ-3		4.6
СВ-4 северо-западный участок протяженностью 185.0 м, примыкающий к причалу № СВ-3 юго-восточный участок протяженностью 25.0 м, примыкающий к причалу № СВ-5		- 4.2 3.5
СВ-5		2.7
СВ-7 исключая участки: протяженностью 30.0 м, примыкающий к причалу СВ-6; протяженностью 32.0 м, примыкающий к причалу СВ-8		- 5.5
СВ-13		7.4

СВ-14 юго-западный участок протяженностью 20.0 м участок протяженностью 105.0 м, примыкающий к причалу СВ-13	- 5.8 нет данных о глубинах
СВ-15	4.5
СВ-16М участок протяженностью 90.0 м от пожарного пирса вдоль кордона причала с палом №1 паловый участок причала (палы №№2-5) паловый участок причала (палы №№2-4) с юго-западной стороны от линии палов	- 3.0 3.9 2.8
Кировский завод	
Причал ОП-4 (№4 Грузовой)	5.2
Причал ОП-3 (Пирс тяжеловесов)	6.3
КЗ-1	выведен из эксплуатации
Набережная № 1, участок № 3 юго-западный участок протяженностью 130.0 м, примыкающий к участку № 2 Набережной 1 северо-восточный участок протяженностью 54,5 м	- 1.4 0.8
Причал пиломатериалов: Участок причала С-С («Сетос-Сервис»): западный участок протяженностью 135 м; участок протяженностью 65 м, примыкающий к участку причала Т-Т Участок причала Т-Т («Тетрамет»)	- - 3.5 2.6 4.8
Набережная №4	5.5
Набережная №5 западный участок протяженностью 70.0 м восточный участок протяженностью 75.0 м, примыкающий к насосной станции причала пиломатериалов	- 2.6 нет данных о глубинах
Большая и Малая Турухтанные гавани	
БСМЗ-1	6.2
БСМЗ-2	5.8
БСМЗ-3 юго-восточный участок протяженностью 132.5 м, примыкающий к причалу БСМЗ-2	- 6.2

северо-западный участок протяженностью 16.0 м	нет данных о глубинах
ЖБ-1	8.5
ЖБ-2	8.5
ЖБ-3 юго-восточный участок протяженностью 83.0 м, примыкающий к причалу № ЖБ-2 северо-западный участок протяженностью 11.7 м	- 8.5 8.0
ИФ-1	3.5 осадка установлена на расстояние не более 20 м от кордона причала
ИФ-2	8.5
94 (АП БАСУ)	3.6
1 (ЗАО «ЛСР-Базовые»)	1.9
2 (ЗАО «ЛСР-Базовые»)	1.9
БТФ-1 северо-западный участок протяженностью 144.4 м юго-восточный участок протяженностью 10.0 м	- 3.6 суда не швартовать
Паловый причал ПК-1	2.2
берегоукрепление и швартовно-отбойные палы в Малой Турухтанной гавани северо-западный участок протяженностью 56.9 м юго-восточный участок протяженностьью 25.0 м	- 0.5 м нет данных о глубинах
причал ОАО «Ленэнерго»: участок «А» участок «В», за исключением участка протяженностью 5.0 м, примыкающего к участку «С» (к пирсу) северо-восточная часть участка «С» (пирса) за исключением участка протяженностью 10.0 м, примыкающего к участку «В» юго-западная часть участка «С» (пирса) участок «D» протяженностью 25.0 м, примыкающий к участку «С» (пирсу)	- 1.6 1.8 2.3 1.6 1.4
Паловый причал (вдоль восточного берега Малой Турухтанной гавани): юго-восточный участок протяженностью 05 м (ПК0-ПК05)	- 1.8

участок протяженностью 58 м (ПК05-ПК63) северо-западный участок протяженностью 120.4 м (ПК63-ПК183.4)	2.0 1.5
НТП-1	5.1
Р-1	7.2
Р-2	8.3
Р-3	8.3
Р-4	8.3
Р-5	8.8 осадка установлена на расстояние не более 80.0 м от кордона причала
Р-6	8.8 осадка установлена на расстояние не более 80.0 м от кордона причала
Пассажирский плавучий причал Английской набережной	
верхняя часть	8.0
средняя часть: северо-восточный участок протяженностью 60.0 м. примыкающий к верхней части плавучего причала юго-западный участок, протяженностью 84.0 м, примыкающий к нижней части плавучего причала	- 6.8 6.4
нижняя часть	5.7
Пассажирский плавучий причал набережной Лейтенанта Шмидта	
верхняя часть: внешняя сторона - участок протяженностью 196.0 м, примыкающий к нижней части причала внутренняя сторона - участок протяженностью 100.0 м от северной оконечности плавпричала	- 8.0 3.5
нижняя часть: внешняя сторона внутренняя сторона - участок протяженностью 75.0м от южной оконечности плавпричала	- 8.0 4.0
Причальные железобетонные палы на набережной Лейтенанта Шмидта	
причальная линия из шести железобетонных палов: северо-восточный участок (от пала № 1 до пала №2) протяженностью 37.0 м;	- 3.8

юго-западный участок (от пала № 2 до пала № 6) протяженностью 143.0 м	4.3
Пассажирские причалы Васильевского острова	
причал «А» В.О.	8.0
причал «Б» В.О.	8.4
причал «В» В.О.	7.8
причал «Г» В.О.	6.4
причал «Д» В.О.	6.9
причал «Е» В.О. на юго-западном участке протяженностью 128.3 м северо-восточный участок протяженностью 10.0 м	- 6.9 4.8
Река Малая Нева	
Причальная набережная ООО «РЭБ флота»: участок № 1 (ПК0 - ПК284.85) участок № 2 (ПК284.85 – ПК650.3) северо-западная часть участка № 2 протяженностью 40.15 м (ПК284.85 – ПК325), примыкающая к участку № 1 средняя часть участка № 2 протяженностью 155.0 м (ПК325 – ПК480) юго-восточная часть участка № 2 протяженностью 170.03 м (ПК480 – ПК650.03) участок № 3 (ПК650.3 – ПК694)	- 3.5 - 3.2 3.5 нет данных о глубинах нет данных о глубинах
причалы ЗАО «Василеостровский грузовой терминал» (сверху вниз по течению) причал В-13 западный участок протяженностью 35.0 м, примыкающий к причалу В-14 западный участок протяженностью 110.0 м причал В-14 причал В-15 причал В-16	- - 3.7 нет данных о глубинах 4.0 4.2 4.2

Причал приема хозфекальных вод (ЗАО ЛСР-Базовые)	3.0
Остров Котлин, гавань базы Литке	
Л-1	8.9
Л-2	8.9
Причал навалочных грузов Палы №№ 1, 2 Палы №№ 3, 4 Палы №№ 5, 6 Палы №№ 7, 8	- 4.0 4.2 4.2 2.7
Причал тарно-штучных грузов	4.5
1 форта Константин	2.2
плавучий причал форта Константин восточная сторона плавучего причала: северный участок плавучего причала протяженностью 72.0 м южный участок плавучего причала протяженностью 37.1 м западная сторона плавучего причала: южный участок плавучего причала протяженностью 74.1 м северный участок плавучего причала протяженностью 35.0 м	- 4.5 2.5 2.2 нет данных о глубинах
плавучий причал № 2 форта Константин северная сторона плавучего причала: западный участок плавучего причала протяженностью 100.0 м восточный участок плавучего причала протяженностью 8.8 м южная сторона плавучего причала: западный участок плавучего причала протяженностью 101.0 м восточный участок плавучего причала протяженностью	- 4.4 нет данных о глубинах 5.1

7.8 м	нет данных о глубинах
Ломоносовская гавань	
№ЛО-11 исключая участки: протяженностью 66.8 м, примыкающий к причалу №ЛО-10; протяженностью 80 м, примыкающий к причалу №ЛО-12	- 4.0
№ЛО-22	3.1
№ЛО-23 (без швартовных палов) северо-восточный участок причала с палами протяженностью 86.5 м	4.8 3.8
№ЛО-25 участок протяженностью 87.5 м от северо-восточного угла причала №ЛО-24 до ПК-70 причала №ЛО-25 участок протяженностью 85.0 м от ПК-70 до ПК-155	- 4.8 4.1
№ЛО-28 исключая участки: протяженностью 33.0 м, примыкающий к причалу; № ЛО-27 протяженностью 20.0 м, примыкающий к причалу №ЛО-29	- 6.7
№ЛО-29 юго-западный участок причала протяженностью 184.0м, примыкающий к причалу № ЛО-28 восточный участок протяженностью 91.0 м	- 6.7 суда не швартовать
Гавань поселка Стрельна	
Причальная линия западной транспортной зоны	2.65
Судопропускные сооружения КЗС	
Причал С-1 (восточная стенка причала)	6.0
Причал С-2 (западная стенка причала)	4.4
ММПК «Бронка»	
1	10.5
2 (причальная часть)	8.3
3	10.5
4	10.5

5	10.5
6	10.5
7 (восточная сторона пирса с пандусом)	не введены в эксплуатацию
8 (западная сторона пирса с пандусом)	
Петродворцовая гавань	
Пассажирский причал (пирс) Нижнего парка ГМЗ «Петергоф»	-
сторона А (северная сторона)	3.2
сторона Б (южная сторона):	-
восточный участок протяженностью 120.0 м;	2.7
западный участок протяженностью 18.0 м, примыкающий к пешеходной эстакаде	суда не швартовать
сторона В (восточная сторона)	3.3
	осадки установлены на расстояние не более 30.0 м от причала

Распоряжение капитана морского порта «Большой порт Санкт-Петербург» от 08 ноября 2016г. № 35-кп признать утратившим силу.

Контроль выполнения данного распоряжения возложить на заместителя капитана порта Турцева Е. А.

Капитан морского порта **А. Б. Волков**