### МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА

# ФГБУ «АМП Приморского края и Восточной Арктики» Филнал Федерального государственного бюджетного учреждения «АДМИНИСТРАЦИЯ МОРСКИХ ПОРТОВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ И ВОСТОЧНОЙ АРКТИКИ»

в морском порту Посьет

(Филиал ФГБУ «АМП Приморского края и Восточной Арктики» в морском порту Посьет)

#### РАСПОРЯЖЕНИЕ

<u>26</u> апрель 2018 года

Nº 12

#### пгт. Посьет

О доведении сведений до мореплавателей о фактических глубинах на акватории и у причалов, и предельно допустимых осадках судов на акватории и у причалов морского порта Посьет

В целях обеспечения безопасности мореплавания на акватории морского порта Посьет и стоянки судов у причалов порта, руководствуясь ст.12 Федерального закона от 08.11.2007 № 261-ФЗ «О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ст.78 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации, п.88 Обязательных постановлений в морском порту Посьет, утвержденных приказом Минтранса России от 19.10.2012 г. № 379

#### ОБЯЗЫВАЮ:

- 1. Довести сведения о фактических глубинах на акватории и у причалов, и предельно допустимых осадках судов на акватории и у причалов морского порта в соответствии с Приложение № 1 «Сведения о фактических глубинах на акватории и у причалов, и предельно допустимых осадках судов на акватории и у причалов морского порта Посьет» (далее Приложение № 1) к настоящему распоряжению.
- 2. Сведения о фактических глубинах на акватории и у причалов, и предельно допустимых осадках судов на акватории и у причалов морского порта, указанные в Приложении №1 принять к руководству при выполнении лоцманских проводок судов, производстве швартовых операций и постановки судов к причалам, рейдовым перегрузочным комплексам.
- 3. Заместителя капитана морского порта службы капитана морского порта Посьет филиала ФГБУ «АМП Приморского края и Восточной Арктики» в морском порту Посьет:

- 3.1 Довести настоящее распоряжение до сведения всех заинтересованных лиц.
- 3.2. Направить копию настоящего распоряжения в ФГБУ «АМП Приморского края и Восточной Арктики» для размещения на сайте учреждения.
- 4. Признать утратившим силу распоряжение капитана морского порта Посьет от 31.01.2018 г. № 1 «О доведении сведений о фактических глубинах на акватории и у причалов морского порта Посьет и предельно допустимых осадках судов».
- 5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Капитан морского порта Посьет

C.E

С.Е. Белоусов

Приложение №1 к распоряжению капитана морского порта Посьет

oт «<u>26</u>» <u>anpen 9</u> 2018 г. № 12

## Сведения о фактических глубинах на акваторни и у причалов, и предельно допустимых осадках судов на акватории и у причалов морского порта Посьет

<b>№</b> п/п	Наименование, оператор причала	Длина причала, м	Глубины приведены к НТУ (Наименьшему теоретическому уровню) порта Посьет*	
			Глубина, м	Предельно допустимая осадка**, м
	<del>-</del>	юрского порта		_
	(участок акватории моро	_	вали <b>ве</b> Посьет	а, бухта
	<del> </del>	вгородского)	, <del>-                                   </del>	
1	Причал № 2, АО «Торговый порт Посьет»	147,63	9,75	9,0
2	Причал № 2, АО «Торговый порт Посьет»	146,0	9,75	9,0
3	Причал № 3, АО «Торговый порт Посьет»	146,40	9,75	9,0
	Причалы морског	о порта в Сла	вянском залиі	Be .
	(участок акватории	<b>-</b>		
4	Судоремонтный пирс № 1 (ширина 17,0), ПАО «Славянский СРЗ»	297,10 (по оси пирса)	изменяется от 3,90 до 9,40 в	
4.1	западная сторона - 130 метров от оголовка пирса	_	-	8,80
	- далее в корень пирса	-	-	в соотв. с промерами глубин
4.2	восточная сторона - 110 метров от оголовка	-	-	7,40

	пирса			
	- далее в корень пирса	-	-	в соотв. с промерами глубин
5	Пирс № 2 (ширина 19,6), ЗАО «Востокбункер»	309,5 (по оси пирса)	изменяется от 3,63 до 10,0	-
	западная сторона:	322,5		
5.1	- 165 метров от оголовка пирса секции (при использовании дополнительных отбойных устройств)	-	-	7,22 (8,00)
	- далее в корень пирса	-	-	не более 5,70
	восточная сторона:	296,2		
5.2	- 168 метров от оголовка пирса секции	-	-	6,10
	- далее в корень пирса	-	-	не более 5,40
6	Сооружение-причал (участок берегоукр-ния вертикал. типа между пирсами № 1 и № 2 длиной 114.6 м) ПАО «Славянский СРЗ»	114,6	4,5	3,40
	Доковая набережная,	247,0	изменяется	3,60
7	ПАО «Славянский СРЗ»	(на участке 60 - 105)	от 0,67 до 4,87	(подводно препятстви
8	Хозяйственная набережная, ПАО «Славянский СРЗ»	139,5	изменяется от 5,37 до 2,67	3,60
9	Причал АО «ММПТ» (бывший Достроечный причал), АО «Международный морской перегрузочный терминал»	230,94	изменяется от 4,77 до 6,87	6,20
10	Причал длиной 138м ООО Стивидорная компания «Славянский Лесной Терминал», ООО «Ферст вуд	138,7	изменяется от 1,50 до 6,20	не более 4,60

•	Приморье» - УК ООО «СЛТ»								
11	Морской плавучий причал (понтон) пр.ПМ-61, 1380-900-03/Д ИП Корытко А.С.	36,0	изменяется от 3,50 до 9,30	2,49					
Рейдовые перегрузочные комплексы морского порта									
(участок акватории морского порта в Славянском заливе)									
12	Рейдовый перегрузочный комплекс «Славянка», ЗАО «Востокбункер»	540	изменяется от 19,3 до 20,6	15,0					
13	Рейдовый перегрузочный комплекс «Славянка-2», ЗАО «Востокбункер»	652	изменяется от 19,3 до 22,2	15,85					
Причалы морского порта в Славянском заливе (участок акватории морского порта бухта Нерпа)									
14	Пирс Лит П2, ООО «Нерпа»	70,70 (ширина 12,1)	изменяется от 0,10 в корне пирса до 6,10 в оголовке пирса	2,79					
15	Пирс Лит П5, ООО «Нерпа»	38,20 (ширина 10,4)	изменяется от 0,50 в корне пирса до 3,60 в оголовке пирса	1,68					

Примечание: \* - данные НТУ (наименьшей теоретический уровень) порта Посьет согласна паспортов гидротехнических сооружений

<sup>\*\* -</sup> предельно допустимая осадка судов соответствует параметрам расчетного судна согласна паспортов гидротехнических сооружений