



МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА

МОРСКОЙ ПОРТ «БОЛЬШОЙ ПОРТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»

КАПИТАН МОРСКОГО ПОРТА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«07» мая 2018 г.

№ 38-кп

г. Санкт-Петербург

**ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДОПУСТИМЫХ ОСАДОК СУДОВ НА КАНАЛАХ,
ФАРВАТЕРАХ И У ПРИЧАЛОВ НА АКВАТОРИИ МОРСКОГО ПОРТА
«БОЛЬШОЙ ПОРТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»**

С целью обеспечения безопасности плавания судов в соответствии с п. 94 Обязательных постановлений в морском порту «Большой порт Санкт-Петербург», утвержденных приказом Минтранса России от 19 декабря 2016г. № 388, установить по состоянию на 07 мая 2018 года допустимые осадки судов на каналах, фарватерах и у причалов морского порта «Большой порт Санкт-Петербург» (в метрах, с учетом глубин, приведенных к нулю Кронштадтского футштока).

I. На каналах, фарватерах и акваториях:

№ п/п	Наименование	Допустимая осадка, м
1.	Большой Корабельный фарватер (фарватер №1) от меридиана 29°18,68' вост. долготы до буя осевого Кронштадтского Корабельного фарватера (фарватера №2)	12.2
2.	Кронштадтский Корабельный фарватер (далее - ККФ): участок ККФ шириной 150-200 м, ведущий от буя осевого ККФ через С-1 Комплекса защитных сооружений от наводнений (далее – КЗС) до места пересечения с Подходным каналом ММПК «Бронка»	12.2
	забровочная часть участка ККФ (в пределах 100 м от северной и южной бровок) от буя осевого ККФ до пикета ПК390 в 5 кбт от внешних оголовков судопропускного сооружения С-1 КЗС	4.0
	участок ККФ шириной 100 м от места пересечения с Подходным каналом ММПК «Бронка» до буев №23, 24А Санкт-Петербургского морского канала	11.0
3.	Санкт-Петербургский морской канал (далее - СПб МК): участок СПб МК шириной 80-100 м от буев №23, 24А и далее в акватории портовой части СПб МК до прихода на траверз северо-восточной оконечности причала №29	11.0
	участок портовой части СПб МК от северо-восточной оконечности причала № 29 до прихода на траверз юго-западного	

угла причала № 2	9.8
участок портовой части СПб МК от юго-западного угла причала № 2 до прихода на траверз северной оконечности причала № БЗ-7	9.2
участок портовой части СПб МК шириной 80 м от северной оконечности причала № БЗ-7 до прихода на траверз здания Горного института	8.0
забровочная часть СПб МК от буев №№23 и 24А до пикета №132 (в пределах 40 м от северной и южной бровок, исключая участок южной бровки протяженностью 5 кбт от пикета №132)	4.0
4. Участок реки Большая Нева от здания Горного института до нижней кромки Благовещенского моста, исключая зоны швартовки судов у причалов	8.0
5. Фарватер реки Малая Нева от прихода на траверз причала №16 ЗАО «Василеостровский грузовой терминал» до нижней кромки Тучкова моста	4.0
6. Участок Петровского канала шириной 80 м от места пересечения с Подходным каналом морского порта «Пассажирский порт Санкт-Петербург» (в районе буев №№9, 10) до причалов ЗАО «Василеостровский грузовой терминал»	4.2
7. Ломоносовский канал (фарватер №7) шириной 70 м	7.0
8. Часть операционной акватории Угольной гавани до прихода на траверз южной оконечности причала №101-В, исключая зоны швартовки судов у причалов №№82, 83, 84, 86, 87,101-А, 101-В, 102, 102-А, 103, 105	11.0
9. Часть операционной акватории рейда Лесного мола от СПб МК до прихода на траверз юго-восточной оконечности причала №71	11.0
10. Операционная акватория Барочного бассейна, исключая зоны швартовки у причалов №№ 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 46, 49, 50 и у переходного участка к причалу №42	11.0
11. Подход к Восточному бассейну со стороны Барочного бассейна и операционная акватория Восточного бассейна, исключая зоны швартовки судов у причалов	7.7
12. Вход в Екатерингофский бассейн со стороны Барочного бассейна, акватория станции размагничивания завода «Северная верфь» и операционная акватория Екатерингофского бассейна, исключая зоны швартовки судов у причалов	8.1
13. Новая Канонерская гавань. Допустимая осадка судов, следующих:	
к докам №3 и №4	7.4
к доку №5	8.8
14. Канал Пассажирского бассейна шириной 100 м	9.0
15. Корабельный канал шириной 80 м	3.5
16. Часть операционной акватории Большой Турухтанной гавани от	

входа в гавань до северо-западной оконечности причала ИФ-2, исключая зоны швартовки судов у причалов № 94, Р-1 Р-2, Р-3, Р-4, БСМЗ-1, БСМЗ-2, БСМЗ-3, ЖБ-1, ЖБ-2, ЖБ-3	10.1
17. Акватория маневрирования на Большом Кронштадтском рейде судов для входа (выхода) на (из) подходной (ого) канал (а) гавани базы Литке	8.9
18. Подходной канал гавани базы Литке шириной 66 м и углубленная акватория гавани, исключая зоны швартовки судов у причалов навалочных и тарно-штучных грузов	8.9
19. Подходной канал ММПК «Бронка»	12.2
20. Подходной канал гавани поселка Стрельна шириной 80 м	2.65
21. Лахтинский канал шириной 55 м	3.2
22. Паромная линия через реку Большая Нева от паромной пристани БЗ-3 до паромной пристани морского порта «Большой порт Санкт-Петербург»	5.3
23. Якорная стоянка №1А	2.8
24. Якорная стоянка №1Б	2.8
Участок якорной стоянки, ограниченный прямыми линиями, соединяющими точки с координатами (СК-42):	
Ш= 59°55,33' сев. широты Д= 29°56,52' вост. долготы	
Ш= 59°55,74' сев. широты Д= 29°57,13' вост. долготы	
Ш= 59°55,57' сев. широты Д= 29°58,11' вост. долготы	
Ш= 59°55,33' сев. широты Д= 29° 58,02' вост. долготы	3.5
25. Якорная стоянка №2 на Восточном Кронштадтском рейде	4.0
26. Якорная стоянка №3 на Большом Кронштадтском рейде (СК-42):	
- севернее параллели 59°58,90' сев. широты	6.1
- южнее параллели 59°58,90' сев. широты	5.0
27. Якорная стоянка № 3а на Большом Кронштадтском рейде, ограниченная окружностью радиусом 1.4 кбт с центром в точке с координатами (СК-42):	
Ш= 59°59,16' сев. широты Д= 29°42,55' вост. долготы	10.6
28. Якорная стоянка №4 на Красногорском рейде	11.0
29. Якорная стоянка №4а на Красногорском рейде	11.0
30. Якорная стоянка №5а к юго-западу от мыса Песочный	17.5
31. Якорная стоянка на акватории реки Малая Нева, ограниченная прямыми линиями, соединяющими точки с координатами (СК-42):	3.8
Ш= 59°57,00' сев. широты Д= 30°17,12' вост. долготы	
Ш= 59°57,08' сев. широты Д= 30°16,91' вост. долготы	
Ш= 59°57,11' сев. широты Д= 30°16,96' вост. долготы	
Ш= 59°57,04' сев. широты Д= 30°17,18' вост. долготы	
32. Участок фарватера Санкт-Петербург–Петродворец (фарватер № 11), ведущий от Петровского канала в Петродворцовую гавань	2.4

II. У причалов:

№ причала	Объявленная осадка судна, м
Морской порт СПб	
Паромная пристань в морском порту «Большой порт Санкт-Петербург»	5.3
1	9.6
2	-
северо-восточный участок протяженностью 125.0 м, примыкающий к причалу № 1	9.5
юго-западный участок протяженностью 50.0 м, примыкающий к причалу № 3	9.4
3	-
юго-западный участок протяженностью 162.0 м, примыкающий к причалу № 4	9.6
северо-восточный участок протяженностью 5.0 м, примыкающий к причалу № 2	9.5
4	9.6
5	9.8
6	9.6
7	9.8
8	-
восточный участок протяженностью 115.0 м, примыкающий к причалу №9	6.3
западный участок протяженностью 15.0 м	нет данных о глубинах
9	5.9
10	-
западный участок протяженностью 80.0 м	6.0
восточный участок протяженностью 20.0 м, примыкающий к берегоукреплению торца Гутуевского ковша	нет данных о глубинах
12	выведены из эксплуатации
13	
14	
15	-
западный участок протяженностью 120.0 м, примыкающий к причалу № 16	9.1
восточный участок протяженностью 25.5 м, примыкающий к причалу №14	6.8
16	-
юго-западный участок протяженностью 127.5 м, примыкающий к причалу № 17	9.8

северо-восточный участок протяженностью 05.0 м, примыкающий к причалу № 15	9.7
17	9.8
18	-
северо-восточный участок протяженностью 120.0 м, примыкающий к причалу № 17	9.6
юго-западный участок протяженностью 55.0 м, примыкающий к причалу № 19	9.3
19	9.4
20	9.1
21	9.2
22	9.5
23	-
северо-восточный участок протяженностью 201.0 м, примыкающий к причалу № 22	9.6
юго-западный участок протяженностью 80.0 м	9.5
25	5.6
26	5.6
27	9.2
участки акватории, находящиеся на линии продолжения кордона причала №27:	
на 28 м в сторону причала №26	8.6
от 28 м до 56 м в сторону причала №26	7.3
на 27 м в сторону причала №28	9.0
от 27 м до 56 м в сторону причала №28	7.8
28	-
юго-западный участок протяженностью 164.4 м, примыкающий к причалу № 29	6.2
северо-восточный участок протяженностью 85.0 м, примыкающий к причалу № 27	выведен из эксплуатации
29	11.0
30	-
юго-западный участок протяженностью 174.0 м, примыкающий к причалу № 32	10.5
северо-восточный участок протяженностью 75.0 м, примыкающий к причалу № 29	10.4
32	10.6
33	9.4

34	11.0
35	-
юго-западный участок протяженностью 140.0 м, примыкающий к причалу № 34	11.0
северо-восточный участок протяженностью 35.0 м, примыкающий к причалу № 36	10.9
36	-
юго-западный участок протяженностью 165.0 м, примыкающий к причалу № 35	11.0
северо-восточный участок протяженностью 13.8 м, примыкающий к причалу № 37	10.4
37	10.4
38	10.8
39	-
юго-западный участок протяженностью 125.0 м, примыкающий к причалу № 38	10.7
северо-восточный участок протяженностью 50.0 м, примыкающий к причалу № 40	10.6
40	-
северо-восточный участок протяженностью 160.0 м, примыкающий к причалу № 41	9.4
юго-западный участок протяженностью 15.0 м, примыкающий к причалу № 39	9.3
41	-
юго-западный участок протяженностью 95.0 м, примыкающий к причалу №40 (ПК0-ПК95)	9.7
участок протяженностью 50.0м (ПК95-ПК145)	9.3
северо-восточный участок протяженностью 30.0 м (ПК145-ПК175)	7.0
	осадка установлена на расстояние не более 21.0 м от кордона причала
Переходный участок к причалу №42	5.0
42	11.0
43	11.0
46	11.0
рампа причала протяженностью 23.13 м	суда не швартовать
47	11.0

48	11.0
49	не введены в эксплуатацию
50	
52	выведен из эксплуатации
56	7.7
57	-
юго-западный участок протяженностью 115.0 м, примыкающий к причалу № 56	7.7
северо-восточный участок протяженностью 12.0 м, примыкающий к причалу № 58	5.2
58	-
юго-западный участок протяженностью 160.0 м, примыкающий к причалу № 57	4.3
северо-восточный участок протяженностью 23.8 м	3.1
	осадка установлена на расстояние не более 35.0 м от кордона причала
60	7.7
	осадка установлена на расстояние не более 25.0 м от кордона причала
берегоукрепление между причалами №№ 58 и 60 с рампой	суда не швартовать
61	7.7
62	7.7
63	7.7
64	выведен из эксплуатации
67	-
северо-западный участок протяженностью 70.0 м, примыкающий к причалу № 68	7.8
юго-восточный участок протяженностью 90.0 м	8.0
68	-
юго-восточный участок протяженностью 78.6 м, примыкающий к причалу № 67	6.6
северо-западный участок протяженностью 92.6 м, примыкающий к причалу № 69	5.7
69	выведены из эксплуатации
70	
71	11.0
72	11.0
73	11.0

74	11.0
пирс катерный третьего района Морского порта	3.1
82	-
северо-западный участок протяженностью 85.0 м	2.0
участок протяженностью 83.8 м, примыкающий к причалу №83	5.8
83	-
западный участок протяженностью 228.7 м, примыкающий к причалу № 82	11.0
восточный участок протяженностью 15.0 м, примыкающий к пандусу № 1 причала №84	нет данных о глубинах
84	-
участок причальной стенки протяженностью 110.2 м, примыкающий к пандусу №1	7.9
участок причальной стенки протяженностью 43.7 м, примыкающий к пандусу №2	8.2
85	11.0
86	-
юго-восточный участок протяженностью 165.0 м, примыкающий к причалу № 87	11.0
северо-западный участок протяженностью 10.0 м, примыкающий к причалу № 85	10.9
87	-
северо-западный участок протяженностью 166.0 м, примыкающий к причалу № 86	11.0
юго-восточный участок протяженностью 09.0 м	нет данных о глубинах
89	11.0
90	-
юго-западный участок протяженностью 234.0 м, примыкающий к причалу № 89	6.4
северо-восточный участок протяженностью 10.0 м	5.8
101-А (РО-РО)	9.6
101-Б	11.0
101-В	11.0
	осадка установлена на расстояние не более 33.0 м от кордона причала
102	-
северо-западный участок протяженностью 172.2.0 м,	

примыкающий к причалу № 102-А	10.6
юго-восточный участок протяженностью 5.0 м, примыкающий к причалу № 101-А	9.6
102-А	10.4
103	10.3
105	выведен из эксплуатации
106	11.0
107	11.0
«охранная зона» дюкера длиной 100.0 м и шириной 40.0 м, расположенная в 30.0 м параллельно линии кордона причала между северо-западным углом причала и шпорой Угольной гавани	8.3
Санкт-Петербургский нефтяной терминал	
112 (участок А)	11.0
112 (участки Б и В)	-
юго-восточный участок причала протяженностью 55.0 м, примыкающий к причалу № 112-А	10.6
центральный участок причала протяженностью 127.0 м, примыкающий к юго-восточному участку	11.0
северо-западный участок причала протяженностью 48.0 м	10.7
ПНТ-1	
северо-западный участок протяженностью 38.0 м, примыкающий к ограждающему палу	6.5
юго-восточный участок протяженностью 140.1 м, примыкающий к причалу ПНТ-2	7.0
ПНТ-2	-
северо-западный участок протяженностью 149.0 м, примыкающий к причалу ПНТ-1	5.3
юго-восточный участок протяженностью 20.0 м	4.6
	осадка установлена на расстояние не более 20.0 м от кордона причала
ПНТ-3	-
участок протяженностью 350.0 м от головного пала	11.0
участок 350.0-415.0 м от головного пала	4.3
ПНТ-4	-
участок протяженностью 340.0 м от головного пала	11.0

Балтийский завод	
БЗ-1	-
юго-восточный участок протяженностью 155.0 м, примыкающий к причалу БЗ-2	9.0
на северо-западном участке протяженностью 5.0 м	6.6
БЗ-2	8.9
БЗ-3	-
северо-западный участок протяженностью 35.0 м, примыкающий к причалу БЗ-2 (до батопорта)	8.9
участок протяженностью 42.0м, примыкающий к юго- западной оконечности участка А (за батопортом)	6.5
участок А протяженностью 90.0 м, примыкающий к стапелю	5.0
участок Б протяженностью 110.0 м (от участка А до паромной пристани)	3.2
паромная пристань причала БЗ-3	5.3
БЗ-4	5.4
БЗ-5	9.0
БЗ-6	-
юго-западный участок протяженностью 100.0 м, примыкающий к причалу БЗ-5	9.1
северо-восточный участок протяженностью 70.0 м, примыкающий к причалу БЗ-7	6.6
БЗ-7	-
южный участок причала протяженностью 110.0 м, примыкающий к причалу № БЗ-6	7.7
северный участок причала протяженностью 100.0 м, примыкающий к причалу № БЗ-8	8.0
БЗ-8	-
южный участок причала протяженностью 148.0 м, примыкающий к причалу № БЗ-7	5.0
северный участок причала протяженностью 56.0 м, примыкающий к причалу № БЗ-9	8.0
БЗ-9	-
юго-западный участок протяженностью 162.0 м, примыкающий к причалу № БЗ-8	9.0

северо-восточный участок протяженностью 44.0 м	нет данных о глубинах
Адмиралтейские верфи	
набережная реки Большая Нева от аккумуляторного участка до Ново-Адмиралтейского канала:	-
северо-восточный участок от батопорта протяженностью 88.8 м	5.2
юго-западный участок от батопорта протяженностью 183.0 м	3.0
достроечная набережная северной площадки:	-
северо-восточный участок протяженностью 300.0 м (ПК0-ПК300) за исключением северо-восточной части участка протяженностью 10.0 м (ПК0-ПК10)	2.3
юго-западный участок протяженностью 86.0 м (ПК300-ПК386)	нет данных о глубинах
участок набережной «Демаг» по реке Большая Нева:	-
юго-западная часть участка набережной от реки Мойка протяженностью 45.0 м	3.7
северо-восточная часть участка набережной протяженностью 26.5 м	нет данных о глубинах
новая достроечная набережная:	-
северо-восточный участок протяженностью 50.0 м (ПК0-ПК50)	5.4
юго-западный участок протяженностью 58.5 м (ПК165.0-ПК223.5)	7.2
центральный участок протяженностью 115 м (ПК50-ПК165)	нет данных о глубинах
глубоководная достроечная набережная:	-
северо-восточный участок протяженностью 10.0 м (ПК0-ПК10), примыкающий к новой достроечной набережной	5.2
участок протяженностью 145.0 м (ПК10-ПК155), примыкающий к северо-восточному участку	7.0
участок протяженностью 135 м (ПК155-ПК290), прилегающий к участку ПК10-ПК155	8.2
участок протяженностью 105.0 м (ПК290-ПК395), прилегающий к юго-западному участку	8.8

юго-западный участок протяженностью 75 м (ПК395-ПК470)		5.4
17		
северо-восточный участок от стапеля 5-Ю протяженностью 87.0 м		3.3
западный участок от навигационного знака острова Галерный протяженностью 40.0 м		4.6
Канонерский судоремонтный завод		
1-К		-
юго-западный участок протяженностью 105.0 м, примыкающий к причалу 2-К		7.0
северо-восточный участок протяженностью 21.0 м		5.9
2-К		-
северо-восточный участок протяженностью 91.0 м, примыкающий к причалу № 1-К		7.0
юго-западный участок протяженностью 09.0 м, примыкающий к причалу № 3-К		6.8
3-К		6.2
4-К		-
южный участок протяженностью 133.0 м, примыкающий к причалу № 5-к		6.6
участок протяженностью 3.4 м, примыкающий к причалу № 3-к		5.8
5-К		6.0
9-к	участок А от причала №17-К	8.5
9-К	участок Б от причала №10-К	7.0
10-К		6.1
11-К		5.4
Набережная №12 (12-К)		-
северо-восточный участок протяженностью 74.0 м, примыкающий к причалу 11-К		5.7
юго-западный участок протяженностью 30.0 м		нет данных о глубинах
14-К		-
(бывший доковый пирс № 1)		
участок северной стенки, прилегающий к торцевому участку, длиной 34.0 м		4.0
участок южной стенки, прилегающий к торцевому участку, длиной 42.8 м		4.8

15-К		-
юго-западный участок протяженностью 118.0 м, примыкающий к причалу 16-К		8.7
северо-восточный участок протяженностью 20.0 м		4.5
16-К		8.7
17-К		-
восточный участок протяженностью 183.0 м		9.8
западный участок протяженностью 17.8 м		9.7
пал № 1- пал №2 (бывшие палы № 1 и № 2 плавдока № 2)		8.0
Хоз. причал 115 м	участок А, примыкающий к переходному участку пр. № 17-К	4.0
	участок Б, примыкающий к участку А	3.7
Доковые палы (литеры АТ и АУ)		3.6
Остров Белый, Новая Канонерская гавань		
Причал № 20-С ГУП «Водоканал СПб»		-
южный участок протяженностью 150.0 м		2.9
северный участок протяженностью 6.9 м		1.6
Северная верфь		
СВ-1		-
западный участок протяженностью 19.4 м		6.0
восточный участок протяженностью 75.0 м		нет данных о глубинах осадка установлена на расстояние не более 20 м от кордона причала
СВ-2		-
участок протяженностью 82.0 м, примыкающий к причалу № СВ-1		6.1
участок протяженностью 38.6 м, примыкающий к причалу СВ-3		4.8
		осадка установлена на расстояние не более 20 м от кордона причала
СВ-3		5.1
СВ-4		-
северо-западный участок протяженностью 185.0 м, примыкающий к причалу № СВ-3		4.2

юго-восточный участок протяженностью 25.0 м, примыкающий к причалу № СВ-5	3.5
СВ-5	2.7
СВ-7	-
исключая участки: протяженностью 30.0 м, примыкающий к причалу СВ-6; протяженностью 32.0 м, примыкающий к причалу СВ-8	5.7
СВ-13	7.4
СВ-14	-
юго-западный участок протяженностью 20.0 м участок протяженностью 105.0 м, примыкающий к причалу СВ-13	5.8 нет данных о глубинах
СВ-15	4.5
СВ-16М	-
участок протяженностью 90.0 м от пожарного пирса вдоль кордона причала с палом №1	3.0
паловый участок причала (палы №№2-5)	3.9
паловый участок причала (палы №№2-4) с юго- западной стороны от линии палов	2.8
Кировский завод	
Причал ОП-4 (№4 Грузовой)	5.2
Причал ОП-3 (Пирс тяжеловесов)	6.3
КЗ-1	выведен из эксплуатации
Набережная № 1, участок № 3: юго-западный участок протяженностью 58.6 м (ПК136.4-ПК195), примыкающий к участку № 2 Набережной 1	- 1.4
центральный участок протяженностью 105.0 м (ПК195-ПК300)	2.3
северо-восточный участок протяженностью 20.9 м (ПК 300-ПК320.9)	1.0
Причал пиломатериалов: Участок причала С-С («Сетос-Сервис»): западный участок протяженностью 135 м участок протяженностью 65 м, примыкающий к участку причала Т-Т	- - 3.5 2.6
Участок причала Т-Т («Тетрамет»):	-

западный участок протяженностью 90 м	4.5
восточный участок протяженностью 60 м	4.4
Набережная №4	5.5
Набережная №5	-
западный участок протяженностью 70.0 м	3.2
восточный участок протяженностью 75.0 м, примыкающий к насосной станции причала пиломатериалов	суда не швартовать
Большая и Малая Турухтанные гавани	
БСМЗ-1	6.2
БСМЗ-2	5.8
БСМЗ-3	-
юго-восточный участок протяженностью 132.5 м, примыкающий к причалу БСМЗ-2	6.2
северо-западный участок протяженностью 16.0 м	нет данных о глубинах
ЖБ-1	8.5
ЖБ-2	8.5
ЖБ-3	-
юго-восточный участок протяженностью 83.0 м, примыкающий к причалу № ЖБ-2	8.5
северо-западный участок протяженностью 11.7 м	8.0
ИФ-1	-
юго-восточный участок протяженностью 136.0 м	3.0
северо-западный участок протяженностью 40.0 м	нет данных о глубинах
ИФ-2	10.1
ИФ-3	-
северо-западный участок протяженностью 55.0 м, примыкающий к причалу № ИФ-2	10.1
юго-восточный участок протяженностью 68.4 м	3.8
	осадка установлена на расстояние не более 55 м от кордона причала
94 (АП БАСУ)	-
северо-западный участок протяженностью 127.5 м	5.3
юго-восточный участок протяженностью 20.0 м	3.8
1 (ЗАО «ЛСР-Базовые»)	3.7
2 (ЗАО «ЛСР-Базовые»)	2.4
БТФ-1	-
северо-западный участок протяженностью 144.4 м	3.4

юго-восточный участок протяженностью 10.0 м	нет данных о глубинах
паловый причал ПК-1	2.2
берегоукрепление и швартовно-отбойные палы в Малой Турухтанной гавани	2.0
причал ОАО «Ленэнерго»: участок «А»	- 1.6
участок «В», за исключением участка протяженностью 5.0 м, примыкающего к участку «С» (к пирсу)	1.8
северо-восточная часть участка «С» (пирса) за исключением участка протяженностью 10.0 м, примыкающего к участку «В»	2.3
юго-западная часть участка «С» (пирса)	1.6
участок «D» протяженностью 25.0 м, примыкающий к участку «С» (пирсу)	1.4
паловый причал (вдоль восточного берега Малой Турухтанной гавани):	-
юго-восточный участок протяженностью 05 м (ПК0-ПК05)	1.8
участок протяженностью 58 м (ПК05-ПК63)	2.0
северо-западный участок протяженностью 120.4 м (ПК63-ПК183.4)	1.5
НТП-1	5.1
Р-1	7.2
Р-2	8.6
Р-3	7.9
Р-4	8.5
Р-5	10.1
Р-6	10.1
Пассажирский плавучий причал Английской набережной	
верхняя часть	8.0
средняя часть:	-
северо-восточный участок протяженностью 60.0 м, примыкающий к верхней части плавучего причала	6.8
юго-западный участок, протяженностью 84.0 м, примыкающий к нижней части плавучего причала	6.4
нижняя часть	5.7
Пассажирский плавучий причал набережной Лейтенанта Шмидта	
верхняя часть:	-

внешняя сторона - участок протяженностью 196.0 м, примыкающий к нижней части причала	8.0
внутренняя сторона - участок протяженностью 100.0 м от северной оконечности плавпричала	3.5
нижняя часть:	-
внешняя сторона	8.0
внутренняя сторона - участок протяженностью 75.0м от южной оконечности плавпричала	4.0
Причальные железобетонные палы набережной Лейтенанта Шмидта	
причальная линия из шести железобетонных палов:	-
северо-восточный участок (от пала № 1 до пала №2) протяженностью 37.0 м;	3.8
юго-западный участок (от пала № 2 до пала № 6) протяженностью 143.0 м	4.3
Пассажирские причалы Васильевского острова	
причал «А» В.О.	8.0
причал «Б» В.О.	8.4
причал «В» В.О.	7.8
причал «Г» В.О.	6.4
причал «Д» В.О.	6.9
причал «Е» В.О.	-
на юго-западном участке протяженностью 128.3 м	6.9
северо-восточный участок протяженностью 10.0 м	4.8
Река Малая Нева	
причал № 7 набережной Макарова	2.7
причальная набережная ООО «РЭБ флота»:	-
участок № 1 (ПК0 - ПК284.85)	3.5
участок № 2 (ПК284.85 – ПК650.3)	-
северо-западная часть участка № 2 протяженностью 40.15 м (ПК284.85 – ПК325), примыкающая к участку № 1	3.2
средняя часть участка № 2 протяженностью 155.0 м (ПК325 – ПК480)	3.5
юго-восточная часть участка № 2 протяженностью 170.03 м (ПК480 – ПК650.03)	нет данных о глубинах
участок № 3 (ПК650.3 – ПК694)	нет данных о глубинах
причалы	-

<p>ЗАО «Василеостровский грузовой терминал» (сверху вниз по течению)</p> <p>причал В-13</p> <p>западный участок протяженностью 35.0 м, примыкающий к причалу В-14</p> <p>западный участок протяженностью 110.0 м</p> <p>причал В-14</p> <p>причал В-15</p> <p>причал В-16</p>	<p>-</p> <p>3.7</p> <p>нет данных о глубинах</p> <p>4.0</p> <p>4.2</p> <p>4.2</p>
причал пассажирский Крестовского острова	1.6
Остров Котлин, гавань базы Литке	
Л-1	8.9
Л-2	8.9
<p>причал навалочных грузов:</p> <p>Палы №№ 1, 2</p> <p>Палы №№ 3, 4</p> <p>Палы №№ 5, 6</p> <p>Палы №№ 7, 8</p>	<p>-</p> <p>1.5</p> <p>2.5</p> <p>4.2</p> <p>3.5</p>
<p>причал тарно-штучных грузов:</p> <p>юго-западный участок протяженностью 170.7 м, примыкающий к причалу навалочных грузов</p> <p>северо-восточный участок протяженностью 95.0 м</p>	<p>-</p> <p>4.8</p> <p>4.2</p>
1 форта Константин	2.2
<p>плавучий причал форта Константин</p> <p>восточная сторона плавучего причала:</p> <p>северный участок плавучего причала протяженностью 72.0 м</p> <p>южный участок плавучего причала протяженностью 37.1 м</p> <p>западная сторона плавучего причала:</p> <p>южный участок плавучего причала протяженностью 74.1 м</p> <p>северный участок плавучего причала протяженностью 35.0 м</p>	<p>-</p> <p>4.5</p> <p>2.5</p> <p>2.2</p> <p>нет данных о глубинах</p>
плавучий причал № 2 форта	-

<p style="text-align: center;">Константин</p> <p>северная сторона плавучего причала: западный участок плавучего причала протяженностью 100.0 м</p> <p>восточный участок плавучего причала протяженностью 8.8 м</p> <p style="text-align: center;">южная сторона плавучего причала: западный участок плавучего причала протяженностью 101.0 м</p> <p>восточный участок плавучего причала протяженностью 7.8 м</p>	<p style="text-align: center;">4.4</p> <p style="text-align: center;">нет данных о глубинах</p> <p style="text-align: center;">5.1</p> <p style="text-align: center;">нет данных о глубинах</p>
Ломоносовская гавань	
<p style="text-align: center;">№ЛО-11</p> <p style="text-align: center;">исключая участки: протяженностью 66.8 м, примыкающий к причалу №ЛО-10; протяженностью 80 м, примыкающий к причалу №ЛО-12</p>	<p style="text-align: center;">-</p> <p style="text-align: center;">4.0</p>
<p style="text-align: center;">№ЛО-22</p>	<p style="text-align: center;">3.1</p>
<p style="text-align: center;">№ЛО-23</p> <p style="text-align: center;">(без швартовых палов)</p> <p style="text-align: center;">северо-восточный участок причала с палами протяженностью 86.5 м</p>	<p style="text-align: center;">4.8</p> <p style="text-align: center;">3.8</p>
<p style="text-align: center;">№ЛО-25</p> <p>участок протяженностью 87.5 м от северо-восточного угла причала №ЛО-24 до ПК-70 причала №ЛО-25</p> <p>участок протяженностью 85.0 м от ПК-70 до ПК-155</p>	<p style="text-align: center;">-</p> <p style="text-align: center;">4.8</p> <p style="text-align: center;">4.1</p>
<p style="text-align: center;">№ЛО-28</p> <p>северо-восточный участок причала протяженностью 145.0 м, примыкающий к причалу № 29</p> <p>юго-западный участок причала протяженностью 45.0м, примыкающий к причалу № ЛО-27</p>	<p style="text-align: center;">-</p> <p style="text-align: center;">6.8</p> <p style="text-align: center;">5.5 м</p>
<p style="text-align: center;">№ЛО-29</p> <p>юго-западный участок причала протяженностью 168.0м, примыкающий к причалу № ЛО-28</p> <p>восточный участок протяженностью 107.0м</p>	<p style="text-align: center;">-</p> <p style="text-align: center;">6.7</p> <p style="text-align: center;">суда не швартовать</p>
Гавань поселка Стрельна	

Причальная линия западной транспортной зоны	2.65
Судопропускные сооружения КЗС	
Причал С-1 (восточная стенка причала)	6.0
Причал С-2 (западная стенка причала)	4.4
ММПК «Бронка»	
1	12.2
2 (причальная часть)	8.3
3	12.2
4	12.2
5	12.2
6	11.0
Временный причал перегрузки камня (причал № 8 в районе ИЗУ-2)	7.0
Петродворцовая гавань	
Пассажирский причал (пирс) Нижнего парка ГМЗ «Петергоф»	-
сторона А (северная сторона)	-
восточный участок протяженностью 126.4 м	3.2
западный участок протяженностью 22.0 м	2.8
сторона Б (южная сторона):	-
восточный участок протяженностью 120.0 м	2.7
западный участок протяженностью 18.0 м, примыкающий к пешеходной эстакаде	суда не швартовать
сторона В (восточная сторона)	3.3
	осадки установлены на расстояние не более 30.0 м от причала

Распоряжение капитана морского порта «Большой порт Санкт-Петербург» от 05 апреля 2018 года № 30-кп признать утратившим силу.

Контроль выполнения данного распоряжения возложить на заместителя капитана порта Турцева Е. А.

Капитан морского порта

А. Б. Волков