



МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА

**МОРСКОЙ ПОРТ «БОЛЬШОЙ ПОРТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

«12» августа 2021 г.

№ 60

г. Санкт-Петербург

**ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДОПУСТИМЫХ ОСАДОК СУДОВ НА КАНАЛАХ,  
ФАРВАТЕРАХ И У ПРИЧАЛОВ НА АКВАТОРИИ МОРСКОГО ПОРТА  
«БОЛЬШОЙ ПОРТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»**

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 08.11.2007 N 261-ФЗ «О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в целях обеспечения безопасности плавания и стоянки судов в акватории морского порта и на подходах к нему и реализации положений пункта 94 «Обязательных постановлений в морском порту «Большой порт Санкт-Петербург», утвержденных Приказом Минтранса России от 19.12.2016 N 388, с учетом Распоряжения Правительства Российской Федерации от 12.02.2020 № 266-р установить допустимые осадки судов на каналах, фарватерах и у причалов на акватории морского порта «Большой порт Санкт-Петербург» с 12 августа 2021 года сроком на один год либо до отмены настоящего Распоряжения в связи с изданием нового:

**I. На каналах, фарватерах и акваториях:**

№ п/п	Наименование	Допустимая осадка, м
1.	Большой Корабельный фарватер (фарватер № 1) от меридиана 29°18,68' вост. долготы до буя осевого Кронштадтского Корабельного фарватера (фарватера № 2)	12.4
2.	Кронштадтский Корабельный фарватер (далее - ККФ):	-
	участок ККФ шириной 150–200 м, ведущий от буя осевого ККФ через С-1 Комплекса защитных сооружений от наводнений (далее – КЗС) до места пересечения с Подходным каналом ММПК «Бронка»	12.4
	забровочная часть участка ККФ (в пределах 100 м от северной и южной бровок) от буя осевого ККФ до пикета ПК390 в 5 кбт от внешних оголовков судопропускного сооружения С-1 КЗС	4.0
	участок ККФ шириной 100 м от места пересечения с Подходным каналом ММПК «Бронка» до буев № 23, 24А Санкт-Петербургского морского канала	11.0
3.	Санкт-Петербургский морской канал (далее - СПб МК):	-

	участок СПБ МК шириной 80–100 м от буев № 23, 24А и далее в акватории портовой части СПБ МК до северо-восточной оконечности причала № 29	11.0
	участок портовой части СПБ МК от северо-восточной оконечности причала № 29 до северо-восточного угла причала №1	9.8
	участок портовой части СПБ МК от северо-восточного угла причала № 1 до северной оконечности причала № БЗ-7	9.2
	участок портовой части СПБ МК шириной 80 м от северной оконечности причала № БЗ-7 до здания Горного института	8.0
	забровочная часть СПБ МК от буев №№ 23 и 24А до пикета № 132 (в пределах 40 м от северной и южной бровок, исключая участок южной бровки протяженностью 5 кбт от пикета № 132)	4.0
4.	Участок реки Большая Нева от здания Горного института до нижней кромки Благовещенского моста, исключая зоны швартовки судов у причалов	8.0
5.	Участок Петровского канала шириной 80 м от места пересечения с Подходным каналом морского порта «Пассажирский порт Санкт-Петербург» (в районе буев № 9, 10) до Западного скоростного диаметра	4.2
6.	Ломоносовский канал (фарватер № 7) шириной 70 м	7.0
7.	Часть операционной акватории Угольной гавани до прихода на траверз южной оконечности причала №101-В, исключая зоны швартовки судов у причалов № 82, 83, 84, 89, 90, 101-А, 102, 102-А, 103	11.0
8.	Часть операционной акватории рейда Лесного мола от СПБ МК до прихода на траверз юго-восточной оконечности причала № 71	11.0
9.	Операционная акватория Барочного бассейна, исключая зоны швартовки у причалов № 36, 37, 39, 40, 41 и у переходного участка к причалу № 42	11.0
10.	Подход к Восточному бассейну со стороны Барочного бассейна и операционная акватория Восточного бассейна, исключая зоны швартовки судов у причалов № 52, 57, 58, 64	7.7
11.	Вход в Екатерингофский бассейн со стороны Барочного бассейна, акватория станции размагничивания завода «Северная верфь» и операционная акватория Екатерингофского бассейна, исключая зоны швартовки судов у причалов	8.1
12.	Новая Канонерская гавань. Для судов, следующих:	-
	к докам № 3 и № 4	7.4
	к доку № 5	8.8
13.	Канал Пассажирского бассейна шириной 100 м	9.0
14.	Корабельный канал шириной 80 м	3.5
15.	Часть операционной акватории Большой Турухтанной гавани от входа в гавань до юго-восточной оконечности причала ИФ-2, исключая зоны швартовки судов у причалов № 94, Р-1 Р-2, Р-3, Р-	10.1



	4, БСМЗ-1, БСМЗ-2, БСМЗ-3, ЖБ-1, ЖБ-2, ЖБ-3, ИФ-1, ИФ-3, 1 (ЗАО «ЛСР-Базовые»), 2 (ЗАО «ЛСР-Базовые»)	
16.	Акватория маневрирования на Большом Кронштадтском рейде судов для входа (выхода) на (из) подходной (ого) канал (а) гавани базы Литке	8.9
17.	Подходной канал гавани базы Литке шириной 66 м и углубленная акватория гавани, исключая зоны швартовки судов у причалов навалочных и тарно-штучных грузов	8.9
18.	Подходной канал ММПК «Бронка»	12.4
19.	Подходной канал гавани поселка Стрельна шириной 80 м	2.65
20.	Лахтинский канал шириной 55 м	3.2
21.	Западный Кронштадтский фарватер, ведущий от буя N 14 Большого Корабельного фарватера (фарватера N 1) (60°01,7' северной широты, 29°20' восточной долготы) до Санкт-Петербургского приемного буя осевого N 2 (60°05,2' северной широты, 29°48,2' восточной долготы) (два колена, направления 231,6° - 51,6° и 270° - 90°)	4.5
22.	Северный Кронштадтский фарватер, ведущий через судопропускное сооружение С-2 КЗС от Санкт-Петербургского приемного буя осевого N 2 (60°05,2' северной широты, 29°48,2' восточной долготы) к Санкт-Петербургскому морскому каналу (направление 344,9°-164,9°)	4.5
23.	Паромная линия через реку Большая Нева от паромной пристани БЗ-3 до паромной пристани морского порта «Большой порт Санкт-Петербург»	5.3
24.	Якорная стоянка №1А	2.8
25.	Якорная стоянка №1Б	2.8
	Участок якорной стоянки, ограниченный прямыми линиями, соединяющими точки с координатами (СК-42): Ш= 59°55,33' сев. широты Д= 29°56,52' вост. долготы Ш= 59°55,74' сев. широты Д= 29°57,13' вост. долготы Ш= 59°55,57' сев. широты Д= 29°58,11' вост. долготы Ш= 59°55,33' сев. широты Д= 29° 58,02' вост. долготы	3.5
26.	Якорная стоянка № 1В на рейде Лесного мола (СК-42):	-
	- севернее параллели 59°53,2' сев. широты	2.3
	- южнее параллели 59°53,2' сев. широты	4.0
27.	Якорная стоянка № 2 на Восточном Кронштадтском рейде	4.0
28.	Якорная стоянка № 3 на Большом Кронштадтском рейде (СК-42):	-
	- севернее параллели 59°58,90' сев. широты	6.1
	- южнее параллели 59°58,90' сев. широты	5.0
29.	Якорная стоянка № 3а на Большом Кронштадтском рейде, ограниченная окружностью радиусом 1.4 кбт с центром в точке с координатами (СК-42): Ш = 59°59,16' сев. широты Д = 29°42,55' вост. долготы	10.6
30.	Якорная стоянка № 4 на Красногорском рейде	12.4

31.	Якорная стоянка № 4а на Красногорском рейде	11.0
32.	Якорная стоянка № 5а к юго-западу от мыса Песочный	17.5
33.	Участок фарватера Санкт-Петербург–Петродворец (фарватер № 11), ведущий от Петровского канала в Петродворцовую гавань	2.4

**II. У причалов:**

№ причала	Объявленная осадка судна, м
<b>МОРСКОЙ ПОРТ СПБ</b>	
<b>Паромная пристань</b> в морском порту «Большой порт Санкт-Петербург»	2.9
<b>1</b>	9.2
<b>2</b>	9.7
<b>3</b>	9.6
<b>4</b>	9.4
<b>5</b>	9.5
<b>6</b>	9.6
<b>7</b>	9.7
<b>8</b>	-
восточный участок протяженностью 115.0 м, примыкающий к причалу № 9	6.3
западный участок протяженностью 15.0 м	4.2
<b>9</b>	5.6
<b>10</b>	-
западный участок протяженностью 70.0 м	5.8
восточный участок протяженностью 30.0 м, примыкающий к берегоукреплению торца Гутуевского ковша	нет данных о глубинах
<b>15</b>	-
западный участок протяженностью 120.0 м, примыкающий к причалу № 16	9.3
восточный участок протяженностью 25.5 м, примыкающий к причалу № 14	7.1
<b>16</b>	9.8
<b>17</b>	9.8
<b>18</b>	9.8
<b>19</b>	9.6
<b>20</b>	9.0
<b>21</b>	-
юго-западный участок протяженностью 140.0 м, примыкающий к причалу № 22	9.3
северо-восточный участок протяженностью 35.0 м, примыкающий к причалу № 20	9.1
<b>22</b>	-
северо-восточный участок протяженностью 129.5 м, примыкающий к причалу № 21	9.4
юго-западный участок протяженностью 15.0 м, примыкающий к причалу № 23	9.2
<b>23</b>	9.6
<b>25</b>	5.8



26	5.8
27	9.0
участки акватории, находящиеся на линии продолжения кордона причала № 27: на 28 м в сторону причала № 26	-
от 28 м до 56 м в сторону причала № 26	8.6
на 30 м в сторону причала № 28	7.3
от 30 м до 56 м в сторону причала № 28	8.3
28	7.7
29	6.8
30	11.0
32	10.5
33	10.5
34	9.2
35	11.0
36	11.0
	осадка установлена на расстояние не более 25.0 м от кордона причала
37	-
северо-западный участок протяженностью 100.0 м, примыкающий к причалу № 36	11.0
юго-восточный участок протяженностью 7.6 м	10.9
38	11.0
39	-
юго-западный участок протяженностью 170.0 м, примыкающий к причалу № 38	10.9
северо-восточный участок протяженностью 05.0 м, примыкающий к причалу № 40	9.7
40	9.6
41	-
юго-западный участок протяженностью 130.0 м, примыкающий к причалу № 40 (ПК0-ПК130)	9.3
северо-восточный участок протяженностью 45.0 м (ПК130-ПК175)	6.7
	осадка установлена на расстояние не более 21.0 м от кордона причала
<b>Переходный участок к причалу № 42</b>	5.0
42	11.0
43	11.0
46	11.0
рампа причала протяженностью 23.13 м	суда не швартовать

47	11.0
48	11.0
49	11.0
50	11.0
56	7.7
57	-
юго-западный участок протяженностью 114.0 м, примыкающий к причалу № 56	7.7
северо-восточный участок протяженностью 13.0 м, примыкающий к причалу № 58	5.2
58	-
юго-западный участок протяженностью 170.0 м, примыкающий к причалу № 57	4.2
северо-восточный участок протяженностью 13.8 м	3.2 осадка установлена на расстояние не более 25.0 м от кордона причала
60	7.7 осадка установлена на расстояние не более 40.0 м от кордона причала
<b>берегоукрепление</b> между причалами №№ 58 и 60 с рампой	суда не швартовать
61	7.7
62	7.7
63	7.7
67	-
северо-западный участок протяженностью 120.0 м, примыкающий к причалу № 68	7.8
юго-восточный участок протяженностью 40.0 м	7.1
68	-
юго-восточный участок протяженностью 78.6 м, примыкающий к причалу № 67	6.4
северо-западный участок протяженностью 92.6 м, примыкающий к причалу № 69	5.0
71	11.0
72	11.0
73	11.0
74	11.0
<b>пирс катерный третьего района Морского порта</b>	3.1
82	-
северо-западный участок протяженностью 85.0 м	2.0
участок протяженностью 83.8 м, примыкающий к	5.8

причалу № 83	
<b>83</b>	-
западный участок протяженностью 223.7 м, примыкающий к причалу № 82	11.0
восточный участок протяженностью 20.0 м, примыкающий к пандусу № 1 причала № 84	нет данных о глубинах
<b>84</b>	-
участок причальной стенки протяженностью 110.2 м, примыкающий к пандусу № 1	7.9
участок причальной стенки протяженностью 43.7 м, примыкающий к пандусу № 2	7.9
<b>85</b>	11.0
<b>86</b>	11.0
<b>87</b>	11.0
<b>89</b>	-
северо-западный участок протяженностью 527.4 м	11.0
юго-восточный участок протяженностью 20.0 м, примыкающий к причалу № 90	10.9
<b>90</b>	-
юго-западный участок протяженностью 234.0 м, примыкающий к причалу № 89	6.4
северо-восточный участок протяженностью 10.0 м	5.8
<b>101-А (РО-РО)</b>	9.9
<b>101-Б</b>	11.0
<b>101-В</b>	11.0
<b>102</b>	-
северо-западный участок протяженностью 162.2 м, примыкающий к причалу № 102-А	10.6
юго-восточный участок протяженностью 15.0 м, примыкающий к причалу № 101-А	9.8
<b>102-А</b>	10.6
<b>103</b>	10.3
<b>106</b>	11.0
<b>107</b>	11.0
«охранная зона» дюкера длиной 100.0 м и шириной 40.0 м, расположенная в 30.0 м параллельно линии кордона причала между северо-западным углом причала и шпорой Угольной гавани	7.1
<b>САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НЕФТЯНОЙ ТЕРМИНАЛ</b>	
<b>112 (участок А)</b>	11.0
<b>112 (участки Б и В)</b>	-
юго-восточный участок причала протяженностью 55.0 м, примыкающий к причалу № 112-А	10.5
центральный участок причала протяженностью 127.0 м, примыкающий к юго-восточному участку	11.0



северо-западный участок причала протяженностью 48.0 м	10.6
<b>ПНТ-1</b>	-
северо-западный участок протяженностью 20.0 м, примыкающий к ограждающему палу	7.0
юго-восточный участок протяженностью 158.1 м, примыкающий к причалу ПНТ-2	7.4
<b>ПНТ-2</b>	-
северо-западный участок протяженностью 149.0 м, примыкающий к причалу ПНТ-1	5.6
юго-восточный участок протяженностью 20.0 м	4.6
	осадка установлена на расстояние не более 25.0 м от кордона причала
<b>ПНТ-3</b>	-
северо-западный участок протяженностью 330.0 м от головного пала	11.0
юго-восточный участок 330.0–410.0 м от головного пала	3.6
<b>ПНТ-4</b>	-
участок протяженностью 330.0 м от головного пала	11.0
<b>БАЛТИЙСКИЙ ЗАВОД</b>	
<b>БЗ-1</b>	-
юго-восточный участок протяженностью 155.0 м, примыкающий к причалу БЗ-2	8.8
северо-западный участок протяженностью 5.0 м	6.8
<b>БЗ-2</b>	-
северо-западный участок протяженностью 157.0 м	9.2
юго-восточный участок протяженностью 8.7 м, примыкающий к причалу БЗ-3	8.9
<b>БЗ-3</b>	-
северо-западный участок протяженностью 36.8 м, примыкающий к причалу БЗ-2 (до батопорта)	8.6
участок протяженностью 44.2 м, примыкающий к юго-западной оконечности участка А (за батопортом)	6.1
участок А протяженностью 88.5 м, примыкающий к стапелю	Участок А (ПК126.2-ПК214.7) не годен к эксплуатации. Швартовка запрещена
участок Б протяженностью 108.7 м (от участка А до паромной пристани)	3.2
<b>паромная пристань причала БЗ-3</b>	3.9
<b>БЗ-4</b>	-

западный участок протяженностью 93.0 м, примыкающий к паромной пристани причала БЗ-3	5.8
восточный участок протяженностью 55.3 м, примыкающий к причалу БЗ-5	9.2
<b>БЗ-5</b>	9.0
<b>БЗ-6</b>	-
юго-западный участок протяженностью 105.0 м, примыкающий к причалу БЗ-5	9.1
северо-восточный участок протяженностью 65.0 м, примыкающий к причалу БЗ-7	6.5
<b>БЗ-7</b>	-
южный участок причала протяженностью 185.0 м, примыкающий к причалу № БЗ-6	6.1
северный участок причала протяженностью 25.0 м, примыкающий к причалу № БЗ-8	нет данных о глубинах
<b>БЗ-8</b>	-
южный участок причала протяженностью 150.0 м, примыкающий к причалу № БЗ-7	4.9
северный участок причала протяженностью 54.0 м, примыкающий к причалу № БЗ-9	8.0
<b>БЗ-9</b>	-
юго-западный участок протяженностью 162.0 м, примыкающий к причалу № БЗ-8	8.0
северо-восточный участок протяженностью 44.0 м	нет данных о глубинах
<b>АДМИРАЛТЕЙСКИЕ ВЕРФИ</b>	
<b>набережная реки Большая Нева от аккумуляторного участка до Ново- Адмиралтейского канала</b>	
северо-восточный участок от батопорта протяженностью 88.8 м	нет данных о глубинах
юго-западный участок от батопорта протяженностью 158.0 м (ПК 212-ПК370)	3.3
<b>достроечная набережная северной площадки</b>	
северо-восточный участок протяженностью 245.0 м (ПК0-ПК245)	нет данных о глубинах
центральный участок протяженностью 55.0 м (ПК245-ПК300)	3.8
юго-западный участок протяженностью 55.0 м (ПК300-ПК385.8)	нет данных о глубинах
<b>участок набережной «Демаг» по реке Большая Нева</b>	
северо-восточная часть участка набережной протяженностью 35.0 м (ПК0-ПК35.0)	нет данных о глубинах
юго-западная часть участка набережной от реки Мойка протяженностью 36.5 м (ПК35-ПК71.5)	4.1



<b>новая достроечная набережная</b>	-
северо-восточный участок протяженностью 65.0 м (ПК0-ПК65)	4.8
центральный участок протяженностью 135 м (ПК65-ПК200)	нет данных о глубинах
юго-западный участок протяженностью 23.5 м (ПК200.0-ПК223.5)	7.2
<b>глубоководная достроечная набережная</b>	
северо-восточный участок протяженностью 400.0 м (ПК0-ПК400), примыкающий к новой достроечной набережной	нет данных о глубинах
юго-западный участок протяженностью 70.0 м (ПК400-ПК470)	6.1
<b>17</b>	
северо-восточный участок от стапеля 5-Ю протяженностью 90.0 м	2.9
западный участок от навигационного знака острова Галерный протяженностью 45.0 м	2.5
<b>КАНОНЕРСКИЙ СУДОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД</b>	
<b>1-К</b>	-
юго-западный участок протяженностью 105.0 м, примыкающий к причалу 2-К	7.0
северо-восточный участок протяженностью 21.0 м	5.9
<b>2-К</b>	-
северо-восточный участок протяженностью 91.0 м, примыкающий к причалу № 1-К	7.0
юго-западный участок протяженностью 09.0 м, примыкающий к причалу № 3-К	6.8
<b>3-К</b>	6.2
<b>4-К</b>	6.5
<b>5-К</b>	6.0
<b>9-К</b>	-
северный участок протяженностью 75.0 м, примыкающий к причалу № 17-К	8.3
южный участок протяженностью 107.4 м, примыкающий к причалу № 10-К	6.8
<b>10-К</b>	6.1
<b>11-К</b>	5.9
<b>Набережная № 12 (12-К)</b>	-
северо-восточный участок № 1 протяженностью 70.0 м, примыкающий к причалу 11-К	6.0
участок № 2, примыкающий к участку № 1, протяженностью 18.0 м	3.5
юго-западный участок № 3 протяженностью 16.0 м, примыкающий к набережной № 13	нет данных о глубинах



<b>14-К</b> (бывший доковый пирс № 1)	-
участок северной стенки, прилегающий к торцевому участку, длиной 34.0 м	4.0
участок южной стенки, прилегающий к торцевому участку, длиной 42.8 м	4.8
<b>15-К</b>	-
юго-западный участок протяженностью 118.0 м, примыкающий к причалу 16-К	8.7
северо-восточный участок протяженностью 20.0 м	4.5
<b>16-К</b>	8.7
<b>17-К</b>	9.8
<b>пал № 1 - пал № 2</b> (бывшие палы № 1 и № 2 плавдока № 2)	8.0
<b>Хоз. причал 115 м</b>	-
участок А, примыкающий к переходному участку пр. № 17-К	4.0
участок Б, примыкающий к участку А	3.7
<b>Доковые палы (литеры АТ и АУ)</b>	3.6
<b>ОСТРОВ БЕЛЫЙ, НОВАЯ КАНОНЕРСКАЯ ГАВАНЬ</b>	
<b>Причал № 20-С ГУП «Водоканал СПб»</b>	-
южный участок протяженностью 150.0 м	2.9
северный участок протяженностью 6.9 м	1.6
<b>СЕВЕРНАЯ ВЕРФЬ</b>	
<b>СВ-1</b>	-
западный участок протяженностью 19.4 м	6.0
восточный участок протяженностью 75.0 м	нет данных о глубинах осадка установлена на расстояние не более 20 м от кордона причала
<b>СВ-2</b>	-
участок протяженностью 82.0 м, примыкающий к причалу № СВ-1	6.1
участок протяженностью 38.6 м, примыкающий к причалу № СВ-3	4.8
	осадка установлена на расстояние не более 20 м от кордона причала
<b>СВ-3</b>	5.1
<b>СВ-4</b>	-
северо-западный участок протяженностью 155.0 м, примыкающий к причалу № СВ-3	3.6
юго-восточный участок протяженностью 55.0 м, примыкающий к причалу № СВ-5	3.1
<b>СВ-5</b>	-
северо-западный участок протяженностью 130.0 м, примыкающий к причалу № СВ-4	2.9

юго-восточный участок протяженностью 20.0 м, примыкающий к причалу № СВ-6	2.3
<b>СВ-7</b>	
исключая участки: протяженностью 25.0 м, примыкающий к причалу СВ-6; протяженностью 25.0 м, примыкающий к причалу СВ-8	6.8
<b>СВ-13</b>	7.0
<b>СВ-14</b>	-
юго-западный участок протяженностью 20.0 м	6.2
участок протяженностью 105.0 м, примыкающий к причалу СВ-13	нет данных о глубинах
<b>СВ-15</b>	4.5
<b>СВ-16М</b>	-
участок протяженностью 90.0 м от пожарного пирса вдоль кордона причала с палом № 1	3.0
паловый участок причала (палы № 2–5)	3.9
паловый участок причала (палы № 2–4) с юго-западной стороны от линии палов	2.8
<b>КИРОВСКИЙ ЗАВОД</b>	
<b>Причал ОП-4 (№ 4 Грузовой)</b>	5.2
<b>Причал ОП-3 (Пирс тяжеловесов)</b>	6.3
<b>Набережная № 1, участок № 3</b>	-
юго-западный участок протяженностью 58.6 м (ПК136.4-ПК195), примыкающий к участку № 2 Набережной 1	1.4
центральный участок протяженностью 105.0 м (ПК195-ПК300)	2.3
северо-восточный участок протяженностью 20.9 м (ПК 300-ПК320.9)	1.0
<b>Причал пиломатериалов</b>	-
Участок причала С-С («Сетос-Сервис»):	-
западный участок протяженностью 135 м (по линии швартовно-отбойных палов)	3.6
восточный участок протяженностью 65 м, примыкающий к участку причала Т-Т	3.0
Участок причала Т-Т («Тетрамет»)	5.1
<b>Набережная № 4</b>	5.5
<b>Набережная № 5</b>	-
западный участок протяженностью 70.0 м	3.4
восточный участок протяженностью 75.0 м, примыкающий к насосной станции причала пиломатериалов	суда не швартовать
<b>БОЛЬШАЯ И МАЛАЯ ТУРУХТАННЫЕ ГАВАНИ</b>	



<b>БСМЗ-1</b>	6.2
<b>БСМЗ-2</b>	6.5
<b>БСМЗ-3</b>	-
юго-восточный участок протяженностью 132.5 м, примыкающий к причалу БСМЗ-2	6.2
северо-западный участок протяженностью 16.0 м	нет данных о глубинах
<b>ЖБ-1</b>	8.6
<b>ЖБ-2</b>	8.5
<b>ЖБ-3</b>	8.6
<b>ИФ-1</b>	-
юго-восточный участок протяженностью 136.0 м	3.0
северо-западный участок протяженностью 40.0 м	нет данных о глубинах
<b>ИФ-2</b>	10.1
<b>ИФ-3</b>	-
северо-западный участок протяженностью 55.0 м, примыкающий к причалу № ИФ-2	10.1
юго-восточный участок протяженностью 68.4 м	3.8
	осадка установлена на расстояние не более 55 м от кордона причала
<b>94 (АП БАСУ)</b>	-
северо-западный участок протяженностью 127.5 м	5.3
юго-восточный участок протяженностью 20.0 м	3.8
<b>1 (ЗАО «ЛСР-Базовые»)</b>	3.7
<b>2 (ЗАО «ЛСР-Базовые»)</b>	2.4
<b>БТФ-1</b>	-
северо-западный участок протяженностью 144.4 м	3.4
юго-восточный участок протяженностью 10.0 м	нет данных о глубинах
<b>паловый причал ПК-1</b>	2.6
<b>берегоукрепление и швартовно-отбойные палы в Малой Турухтанной гавани</b>	1.1
<b>причал ОАО «Ленэнерго»</b>	нет данных о глубинах
<b>паловый причал (вдоль восточного берега Малой Турухтанной гавани)</b>	нет данных о глубинах
<b>НТП-1</b>	4.6
<b>Р-1</b>	7.1
<b>Р-2</b>	7.5
<b>Р-3</b>	-
северо-западный участок протяженностью 126,0 м, примыкающий к причалу № Р-4	8.6
юго-восточный участок протяженностью 05 м, примыкающий к причалу № Р-2	8.4
<b>Р-4</b>	8.6



<b>Р-5</b>	10.1
<b>Р-6</b>	10.1
<b>Пассажирский плавучий причал Английской набережной</b>	
верхняя часть	8.0
средняя часть:	-
северо-восточный участок протяженностью 60.0 м, примыкающий к верхней части плавучего причала	6.8
юго-западный участок, протяженностью 84.0 м, примыкающий к нижней части плавучего причала	6.4
нижняя часть	5.7
<b>Пассажирский плавучий причал набережной Лейтенанта Шмидта</b>	
верхняя часть:	-
внешняя сторона	8.0
внутренняя сторона - участок протяженностью 100.0 м от северной оконечности плавпричала	3.5
нижняя часть:	-
внешняя сторона	8.0
внутренняя сторона - участок протяженностью 75.0 м от южной оконечности плавпричала	4.0
<b>Причальные железобетонные палы набережной Лейтенанта Шмидта</b>	
причальная линия из шести железобетонных палов	-
северо-восточный участок от пала № 1 до пала № 2 протяженностью 37.0 м	3.6
юго-западный участок от пала № 2 до пала № 6 протяженностью 144.0 м	4.1
<b>Пассажирские причалы Васильевского острова</b>	
<b>причал «А» В.О.</b>	7.8
<b>причал «Б» В.О.</b>	8.7
<b>причал «В» В.О.</b>	8.0
<b>причал «Г» В.О.</b>	6.5
<b>причал «Д» В.О.</b>	5.8
<b>причал «Е» В.О.</b>	-
на юго-западном участке протяженностью 128.3 м	6.4
северо-восточный участок протяженностью 10.0 м	4.8
<b>Причальная стенка «Севкабель Порт»</b>	
северо-западный участок протяженностью 74.0 м между пикетами ПК0 и ПК74	1.0
средний участок протяженностью 51.0 м между пикетами ПК74 и ПК125	1.3
юго-восточный участок протяженностью 44.46 м между пикетами ПК125 и ПК169.46	нет данных о глубинах
<b>ОСТРОВ КОТЛИН, ГАВАНЬ БАЗЫ ЛИТКЕ</b>	
<b>Л-1</b>	8.9
<b>Л-2</b>	8.9

<b>причал навалочных грузов</b>	
причальная линия вдоль палов №1–8:	-
северо-восточный участок №1 протяженностью 70.0 м, примыкающий к причалу тарно-штучных грузов	1.3
участок №2 протяженностью 65.0 м, примыкающий к участку №1	2.7
юго-западный участок протяженностью 285.0 м	3.8
<b>причал тарно-штучных грузов</b>	
юго-западный участок протяженностью 175.0 м, примыкающий к причалу навалочных грузов	4.9
северо-восточный участок протяженностью 90.7 м	4.7
<b>1 форта Константин</b>	
<b>плавучий причал форта Константин</b>	
восточная сторона плавучего причала:	-
северный участок плавучего причала протяженностью 65.0 м	4.5
южный участок плавучего причала протяженностью 44.1 м	2.3
западная сторона плавучего причала:	-
южный участок плавучего причала протяженностью 89.1 м	2.2
северный участок плавучего причала протяженностью 20.0 м	нет данных о глубинах
<b>плавучий причал № 2 форта Константин</b>	
северная сторона плавучего причала:	-
западный участок плавучего причала протяженностью 100.0 м	4.4
восточный участок плавучего причала протяженностью 8.8 м	нет данных о глубинах
южная сторона плавучего причала:	-
западный участок плавучего причала протяженностью 101.0 м	5.1
восточный участок плавучего причала протяженностью 7.8 м	нет данных о глубинах
<b>ЛОМОНОСОВСКАЯ ГАВАНЬ</b>	
<b>ЛО-11</b>	нет данных о глубинах
<b>ЛО-22</b>	3.1
<b>ЛО-23 (без швартовных палов)</b>	4.8
северо-восточный участок причала с палами протяженностью 86.5 м	3.8
<b>ЛО-25</b>	
участок протяженностью 102.5 м от северного угла причала №ЛО-24 до ПК-85 причала №ЛО-25	5.8
юго-западный участок протяженностью 93.0 м от ПК-85 до ПК-178	3.6



	осадка установлена на расстояние не более 20.0 м от кордона причала
ЛО-28	7.0
ЛО-29	7.0
ЛО-30	3.4
<b>ГАВАНЬ ПОСЕЛКА СТРЕЛЬНА</b>	
причальная линия западной транспортной зоны	2.65
<b>СУДОПРОПУСКНЫЕ СООРУЖЕНИЯ КЗС</b>	
причалы вспомогательного флота № 1, 2 судопропускного сооружения С-1	6.0
причал вспомогательного флота судопропускного сооружения С-2	4.4
<b>ММПК «БРОНКА»</b>	
1	12.4
2 (причальная часть)	8.8
3	12.4
4	12.4
5	12.4
6	12.4
8 УТ	-
восточный участок протяженностью 240.0 м, примыкающий к причалу № 2	9.9
<b>ПЕТРОДВОРЦОВАЯ ГАВАНЬ</b>	
Пассажирский причал (пирс) Нижнего парка ГМЗ «Петергоф»	-
сторона А (северная сторона):	-
восточный участок протяженностью 138.4 м	3.1
западный участок протяженностью 10.0 м	2.7
сторона Б (южная сторона):	-
восточный участок протяженностью 120.0 м	2.4
западный участок протяженностью 18.0 м, примыкающий к пешеходной эстакаде	суда не швартовать
сторона В (восточная сторона)	3.3 осадки установлены на расстояние не более 25.0 м от причала

Примечание: Допустимые осадки указаны с учетом глубин, приведенных к нулю Кронштадтского футштока.

Распоряжение капитана морского порта «Большой порт Санкт-Петербург» от 02 августа 2021 года № 59 признать утратившим силу.

Капитан морского порта



А. Б. Волков