

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«АДМИНИСТРАЦИЯ МОРСКИХ ПОРТОВ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ»
(ФГБУ «АМП Балтийского моря»)

КАПИТАН МОРСКОГО ПОРТА
«БОЛЬШОЙ ПОРТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

« 15 » 10 2024 г.

Морской порт
«Большой порт Санкт-Петербург»

№ 63 -р

О фактических глубинах и допустимых осадках судов на каналах и у причалов на акватории морского порта «Большой порт Санкт-Петербург»

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 08.11.2007 № 261-ФЗ «О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в целях обеспечения безопасности плавания и стоянки судов в акватории морского порта и реализации положений пункта 94 Обязательных постановлений в морском порту «Большой порт Санкт-Петербург», утвержденных приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 19.12.2016 г. № 388:

1. Судоводителям принять к сведению информацию о фактических глубинах на каналах и у причалов на акватории морского порта «Большой порт Санкт-Петербург» и допустимых осадках судов с учетом глубин, приведенных к нулю Кронштадтского футштока:

I. На каналах, фарватерах и акваториях:

№ п/п	Наименование	Глубина фактическая, м	Допустимая осадка, м
1.	Большой Корабельный фарватер (фарватер № 1) от меридиана 29°18,68' вост. долготы до буя осевого Кронштадтского Корабельного фарватера (фарватера № 2)	17,8 - 25,5	12,4

2.	Кронштадтский Корабельный фарватер (далее – ККФ):	-	-
	участок ККФ шириной 150–200 м, ведущий от буя осевого ККФ через С-1 Комплекса защитных сооружений от наводнений (далее – КЗС) до места пересечения с Подходным каналом ММПК «Бронка»	13,8	12,4
	забровочная часть участка ККФ (в пределах 100 м от северной и южной бровок) от буя осевого ККФ до пикета ПК390 в 5 кбт от внешних оголозков судопропускного сооружения С-1 КЗС	4,4	4,0
	участок ККФ шириной 100 м от места пересечения с Подходным каналом ММПК «Бронка» до буев № 23, 24А Санкт-Петербургского морского канала	12,4	11,0
3.	Санкт-Петербургский морской канал (далее - СПб МК):	-	-
	участок СПб МК шириной 80–100 м от буев № 23, 24А и далее в акватории портовой части СПб МК до северо-восточной оконечности причала № 29	12,1	11,0
	участок портовой части СПб МК от северо-восточной оконечности причала № 29 до северо-восточного угла причала №1	10,2	9,8
	участок портовой части СПб МК от северо-восточного угла причала № 1 до северной оконечности причала № БЗ-7	10,0	9,2
	участок портовой части СПб МК шириной 80 м от северной оконечности причала № БЗ-7 до здания Горного института	8,7	8,0
	забровочная часть СПб МК от буев № 23 и 24А до пикета № 132 (в пределах 40 м от северной и южной бровок, исключая участок южной бровки протяженностью 5 кбт от пикета № 132)	4,4	4,0
4.	Участок реки Большая Нева от здания Горного института до нижней кромки Благовещенского моста, исключая зоны швартовки судов у причалов	8,9	8,0
5.	Участок Петровского канала шириной 80 м от места пересечения с Подходным каналом морского порта «Пассажирский порт Санкт-Петербург» (в районе буев № 9, 10) до Западного скоростного диаметра	5,5	4,2

6.	Ломоносовский канал (фарватер № 7) шириной 70 м	7,9	7,0
7.	Часть операционной акватории Угольной гавани до прихода на траверз южной оконечности причала №101-В, исключая зоны швартовки судов у причалов	11,6	11,0
8.	Часть операционной акватории рейда Лесного мола от СПБ МК до прихода на траверз юго-восточной оконечности причала № 71	11,4	11,0
9.	Операционная акватория Барочного бассейна, исключая зоны швартовки у причалов	11,4	11,0
10.	Подход к Восточному бассейну со стороны Барочного бассейна и операционная акватория Восточного бассейна	8,2	7,7
11.	Вход в Екатерингофский бассейн со стороны Барочного бассейна, акватория станции размагничивания завода «Северная верфь» и операционная акватория Екатерингофского бассейна, исключая зоны швартовки судов у причалов	8,6	8,1
12.	Новая Канонерская гавань. Для судов, следующих: к докам № 3 и № 4 к доку № 5	7,8-9,2	- 7,4 8,8
13.	Канал Пассажирского бассейна шириной 100 м	9,9	9,0
14.	Корабельный канал шириной 80 м	4,9	3,5
15.	Часть операционной акватории Большой Турухтанной гавани от входа в гавань до юго-восточной оконечности причала ИФ-2, исключая зоны швартовки судов у причалов	11,4	11,0
16.	Акватория маневрирования на Большом Кронштадтском рейде судов для входа (выхода) на (из) подходной (ого) канал (а) гавани базы Литке	11,0	8,9
17.	Подходной канал гавани базы Литке шириной 66 м и углубленная акватория гавани, исключая зоны швартовки судов у причалов	9,8	8,9
18.	Подходной канал ММПК «Бронка»	13,8	12,4
19.	Подходной канал гавани поселка Стрельна шириной 80 м	3,7	2,65
20.	Лахтинский канал шириной 55 м	3,9	3,2

21.	Западный Кронштадтский фарватер, ведущий от буя N 14 Большого Корабельного фарватера (фарватера N 1) (60°01,7' северной широты, 29°20' восточной долготы) до Санкт-Петербургского приемного буя осевого N 2 (60°05,2' северной широты, 29°48,2' восточной долготы) (два колена, направления 231,6° - 51,6° и 270° - 90°)	9,4	4,5
22.	Северный Кронштадтский фарватер, ведущий через судопропускное сооружение С-2 КЗС от Санкт-Петербургского приемного буя осевого N 2 (60°05,2' северной широты, 29°48,2' восточной долготы) к Санкт-Петербургскому морскому каналу (направление 344,9°-164,9°)	6,7	4,5
23.	Якорная стоянка №1А	4,2	2,8
24.	Якорная стоянка №1Б	3,9	2,8
	Участок якорной стоянки, ограниченный прямыми линиями, соединяющими точки с координатами (СК-42): Ш= 59°55,33' сев. широты Д= 29°56,52' вост. долготы Ш= 59°55,74' сев. широты Д= 29°57,13' вост. долготы Ш= 59°55,57' сев. широты Д= 29°58,11' вост. долготы Ш= 59°55,33' сев. широты Д= 29° 58,02' вост. долготы	4,3	3,5
25.	Якорная стоянка № 1В на рейде Лесного мола (СК-42):	-	-
	- севернее параллели 59°53,2' сев. широты	2,7	2,3
	- южнее параллели 59°53,2' сев. широты	4,4	4,0
26.	Якорная стоянка № 2 на Восточном Кронштадтском рейде	5,0	3,9
27.	Якорная стоянка № 3 на Большом Кронштадтском рейде (СК-42):	-	-
	- севернее параллели 59°58,90' сев. широты	7,5	6,1
	- южнее параллели 59°58,90' сев. широты	6,0	5,0
28.	Якорная стоянка № 3а на Большом Кронштадтском рейде, ограниченная окружностью радиусом 1.4 кбт с центром в точке с координатами (СК-42): Ш = 59°59,16' сев. широты Д = 29°42,55' вост. долготы	11,1	10,6
29.	Якорная стоянка № 4 на Красногорском	22,0	12,4

	рейде		
30.	Якорная стоянка № 4а на Красногорском рейде	14,4	11,0
31.	Якорная стоянка № 5а к юго-западу от мыса Песочный	24,4	17,5
32.	Участок фарватера Санкт-Петербург–Петродворец (фарватер № 11), ведущий от Петровского канала в Петродворцовую гавань	3,2	2,4
33.	Северный Петродворцовый фарватер	3,1	1,7

II. У причалов:

№ причала	Глубина фактическая, м	Допустимая осадка судна, м
МОРСКОЙ ПОРТ СПБ		
Паромная пристань в морском порту «Большой порт Санкт-Петербург»	3,3	2,9
1	10,2	9,8
2	9,8	9,4
3	10,1	9,7
4	10,2	9,8
5	10,2	9,8
6	10,2	9,8
7	10,2	9,8
8	-	-
восточный участок протяженностью 125.0 м, примыкающий к причалу № 9	6,3	5,9
западный участок протяженностью 05.0 м	4,4	4,0
9	6,1	5,7
10	-	-
западный участок протяженностью 70.0 м восточный участок протяженностью 30.0 м, примыкающий к берегоукреплению торца Гутуевского ковша	6,7	6,3
15	-	-
западный участок протяженностью 122.0 м, примыкающий к причалу № 16	10,2	9,8
восточный участок протяженностью 23.5 м, примыкающий к причалу № 14	7,5	7,1
16	10,2	9,6
17	-	-

юго-западный участок протяженностью 120.0 м, примыкающий к причалу № 18	10,2	9,8
северо-восточный участок протяженностью 55.0 м, примыкающий к причалу № 16	10,0	9,6
18	10,0	9,6
19	9,9	9,5
20	9,4	9,0
21	-	-
юго-западный участок протяженностью 123.0 м, примыкающий к причалу № 22	10,0	9,6
северо-восточный участок протяженностью 52.0 м, примыкающий к причалу № 20	9,5	9,1
22	10,2	9,8
23	10,2	9,8
25	6,2	5,8
26	6,1	5,7
27	9,8	9,4
участки акватории, находящиеся на линии продолжения кордона причала № 27:	-	-
на 28 м в сторону причала № 26	9,0	8,6
от 28 м до 56 м в сторону причала № 26	7,7	7,3
на 30 м в сторону причала № 28	8,8	8,4
от 30 м до 56 м в сторону причала № 28	8,1	7,7
28	6,7	6,3
29	11,4	11,0
30	-	-
северо-восточный участок протяженностью 150.0 м, примыкающий к причалу № 29	11,1	10,7
юго-западный участок протяженностью 99.0 м, примыкающий к причалу № 32	11,2	10,8
32	10,7	10,3
33	-	-
северо-западный участок протяженностью 185.3 м, примыкающий к причалу № 32	9,9	9,5
юго-восточный участок протяженностью 35.0 м	9,6	9,2
34	11,5	11,0
35	11,5	11,0
36	-	-
юго-западный участок протяженностью 170.0 м, примыкающий к причалу № 35	11,5	11,0
северо-восточный участок	11,2	10,8

протяженностью 8.8 м, примыкающий к причалу № 37		
37	-	-
северо-западный участок протяженностью 62.6 м, примыкающий к причалу № 36	11,4	11,0
юго-восточный участок протяженностью 45.0 м, примыкающий к причалу № 38	11,3	10,9
38	11,4	11,0
39	-	-
юго-западный участок протяженностью 170.0 м, примыкающий к причалу № 38	11,4	11,0
северо-восточный участок протяженностью 5.0 м, примыкающий к причалу № 40	10,7	10,3
40	-	-
юго-западный участок протяженностью 100.0 м, примыкающий к причалу № 39	9,7	9,3
северо-восточный участок протяженностью 75.0 м, примыкающий к причалу № 41	9,9	9,5
41	-	-
юго-западный участок протяженностью 130.0 м, примыкающий к причалу № 40 (ПК0-ПК130)	9,7	9,3 осадка установлена на расстояние не более 25,0 м от кордона причала
северо-восточный участок протяженностью 45.0 м (ПК130-ПК175)	7,1	6,7 осадка установлена на расстояние не более 21,0 м от кордона причала
Переходный участок к причалу № 42	5,4	5,0
42	11,4	11,0
43	11,4	11,0
46	11,4	11,0
рампа причала протяженностью 23.13 м	11,5	суда не швартовать
47	11,5	11,0
48	11,4	11,0
49	11,4	11,0
50	11,5	11,0
56	8,2	7,7

57	-	-
юго-западный участок протяженностью 115.0 м, примыкающий к причалу № 56	8,2	7,7
северо-восточный участок протяженностью 12.0 м, примыкающий к причалу № 58	6,1	5,7
58	-	-
юго-западный участок протяженностью 170.0 м, примыкающий к причалу № 57	4,7	4,3
северо-восточный участок протяженностью 13.8 м	3,8	3,4 осадки установлены на расстояние не более 25,0 м от кордона причала
60	-	-
юго-западный участок протяженностью 155.9 м, примыкающий к причалу № 61	8,2	7,7
северо-восточный участок протяженностью 5.0 м	нет данных о глубинах	-
61	8,2	7,7
62	8,2	7,7
63	8,2	7,7
Катерный причал в Екатерингофском бассейне: Северо-западная часть причала протяженностью 58,75 м	-	-
северо-восточный участок протяженностью 45,0 м от головного пала	2,2	1,8
юго-западный участок 45,00÷58,75 м	-	-
67	-	-
северо-западный участок протяженностью 147.0 м, примыкающий к причалу № 68	8,2	7,8
юго-восточный участок протяженностью 15.0 м, примыкающий к причалу № 67	8,0	7,6
68	-	-
юго-восточный участок № 1 протяженностью 78.6 м, примыкающий к причалу № 67	8,5	8,1
центральный участок № 2 протяженностью 58.4 м, примыкающий к участку № 1	5,4	аварийный участок (ПК78.6- ПК137), суда не швартовать
северо-западный участок № 3	5,4	5,0

протяженностью 34.2 м, примыкающий к причалу № 69		
71	11,6	11,0
72	11,5	11,0
73	11,6	11,0
74	11,5	11,0
пирс катерный третьего района Морского порта	3,5	3,1
82	-	-
юго-восточный участок № 1 протяженностью 86.8 м, примыкающий к причалу № 83	6,2	5,8
участок № 2 протяженностью 71,0 м, примыкающий к участку № 1	2,6	2,2
северо-западный участок протяженностью 11.0 м	1,6	1,2
83	-	-
западный участок протяженностью 222.7 м, примыкающий к причалу № 82	11,5	11,0
восточный участок протяженностью 21.0 м, примыкающий к пандусу № 1 причала № 84	9,8	9,4
84	-	-
участок причальной стенки протяженностью 110.2 м, примыкающий к пандусу № 1	8,2	7,8
участок причальной стенки протяженностью 43.7 м, примыкающий к пандусу № 2	8,2	7,8
85	11,5	11,0
86	11,5	11,0
87	11,5	11,0
89	11,7	11,0 осадка установлена на расстояние не более 70,0 м от кордона причала
90	-	-
юго-западный участок протяженностью 234.0 м, примыкающий к причалу № 89	6,6	6,2
северо-восточный участок протяженностью 10.0 м	6,2	5,8
101-А (РО-РО)	-	-
юго-западный участок протяженностью	10,5	10,1

114.0 м, примыкающий к причалу № 102 северо-восточный участок протяженностью 75.0 м, примыкающий к причалу № 101-Б	10,3	9,9
101-Б	11,9	11,0
101-В	11,9	11,0
102	-	-
северо-западный участок протяженностью 147.2 м, примыкающий к причалу № 102-А	11,4	11,0
юго-восточный участок протяженностью 30.0 м, примыкающий к причалу № 101-А	10,5	10,1
102-А	-	-
юго-восточный участок протяженностью 125.0 м, примыкающий к причалу № 102	11,5	11,0
северо-западный участок протяженностью 6.0 м, примыкающий к причалу № 103	10,9	10,5
103	10,7	10,3
105	5,0	4,6
106	12,4	11,0
107	11,4	11,0
«охранная зона» дюкера длиной 100.0 м и шириной 40.0 м, расположенная в 30.0 м параллельно линии кордона причала между северо-западным углом причала и шпорой Угольной гавани	7,4	7,1
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НЕФТЯНОЙ ТЕРМИНАЛ		
112 (участок А)	11,4	11,0
112 (участки Б и В)	-	-
юго-восточный участок причала протяженностью 105.0 м, примыкающий к причалу № 112-А	9,8	9,4
северо-западный участок причала протяженностью 125.0 м	11,0	10,6
ПНТ-1	-	-
северо-западный участок протяженностью 29.0 м, примыкающий к ограждающему палу	7,5	7,0
юго-восточный участок протяженностью 149.1 м, примыкающий к причалу ПНТ-2	8,0	7,6
ПНТ-2	-	-
северо-западный участок протяженностью 160.0 м, примыкающий к причалу ПНТ-1	6,9	6,4
юго-восточный участок протяженностью 9.0 м	5,4	4,9

ПНТ-3	-	-
северо-западный участок протяженностью 335.0 м от головного пала	11,6	11,0 осадка установлена на расстояние не более 55,0 м от кордона причала
юго-восточный участок 335.0–410.0 м от головного пала	4,0	3,6 осадка установлена на расстояние не более 35,0 м от кордона причала
ПНТ-4	-	-
участок протяженностью 330.0 м от головного пала	11,4	11,0
БАЛТИЙСКИЙ ЗАВОД		
БЗ-1	-	-
юго-восточный участок протяженностью 155.0 м, примыкающий к причалу БЗ-2	9,2	8,8
северо-западный участок протяженностью 5.0 м	3,9	3,4
БЗ-2	-	-
северо-западный участок протяженностью 137.0 м	10,0	9,2
юго-восточный участок протяженностью 28.7 м, примыкающий к причалу БЗ-3	8,8	8,4
БЗ-3	-	-
северо-западный участок протяженностью 36.8 м, примыкающий к причалу БЗ-2 (до батопорта)	8,5	8,0
участок протяженностью 44.2 м, примыкающий к юго-западной оконечности участка А (за батопортом)	7,1	6,6
участок А протяженностью 88.5 м, примыкающий к стапелю	6,0	Участок А ПК126.2-ПК214.7 не годен к эксплуатации. Швартовка запрещена
участок Б протяженностью 108.7 м (от участка А до паромной пристани)	3,6	3,2
паромная пристань причала БЗ-3	4,3	3,9
БЗ-4	-	-

западный участок протяженностью 93.0 м, примыкающий к паромной пристани причала БЗ-3	5,8	6,2
восточный участок протяженностью 55.3 м, примыкающий к причалу БЗ-5	9,2	8,9
БЗ-5	9,4	9,0
БЗ-6	-	-
юго-западный участок протяженностью 105.0 м, примыкающий к причалу БЗ-5	9,5	9,1
северо-восточный участок протяженностью 65.0 м, примыкающий к причалу БЗ-7	7,0	6,5
БЗ-7	6,5	6,1
БЗ-8	-	-
южный участок причала протяженностью 150.0 м, примыкающий к причалу № БЗ-7	5,3	4,9
северный участок причала протяженностью 54.0 м, примыкающий к причалу № БЗ-9	7,3	6,9
БЗ-9	-	-
юго-западный участок протяженностью 162.0 м, примыкающий к причалу № БЗ-8	8,1	7,7
северо-восточный участок протяженностью 44.0 м	нет данных о глубинах	-
АДМИРАЛТЕЙСКИЕ ВЕРФИ		
набережная реки Большая Нева от аккумуляторного участка до Ново-Адмиралтейского канала	-	-
северо-восточный участок от батопорта протяженностью 88.8 м	нет данных о глубинах	-
юго-западный участок от батопорта протяженностью 158.0 м (ПК 212-ПК370)	3,7	3,3
достроечная набережная северной площадки	-	-
северо-восточный участок протяженностью 245.0 м (ПК0-ПК245)	нет данных о глубинах	-
центральный участок протяженностью 55.0 м (ПК245-ПК300)	4,2	3,8
юго-западный участок протяженностью 85.8 м (ПК300-ПК385.8)	нет данных о глубинах	-
участок набережной «Демаг» по реке Большая Нева	-	-
северо-восточная часть участка набережной протяженностью 35.0 м (ПК0-ПК35.0)	нет данных о глубинах	-

юго-западная часть участка набережной от реки Мойка протяженностью 36.5 м (ПК35-ПК71.5)	4,5	4,1
новая достроечная набережная	-	-
северо-восточный участок протяженностью 65.0 м (ПК0-ПК65)	5,2	4,8
центральный участок протяженностью 135 м (ПК65-ПК200)	нет данных о глубинах	-
юго-западный участок протяженностью 23.5 м (ПК200.0-ПК223.5)	7,6	7,2
глубоководная достроечная набережная	-	-
северо-восточный участок протяженностью 400.0 м (ПК0-ПК400), примыкающий к новой достроечной набережной	нет данных о глубинах	-
юго-западный участок протяженностью 70.0 м (ПК400-ПК470)	6,5	6,1
17	-	-
северо-восточный участок от стапеля 5-Ю протяженностью 90.0 м	3,3	2,9
западный участок от навигационного знака острова Галерный протяженностью 45.0 м	2,9	2,5
КАНОНЕРСКИЙ СУДОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД		
1-К	-	-
юго-западный участок протяженностью 117.0 м, примыкающий к причалу № 2-К	7,2	6,8
северо-восточный участок протяженностью 9.0 м	6,5	6,1
2-К	-	-
северо-восточный участок протяженностью 96.0 м, примыкающий к причалу 1-К	7,2	6,8
юго-западный участок протяженностью 4.0 м, примыкающий к причалу № 3-К	6,7	6,3
3-К	-	-
юго-западный участок протяженностью 98.0 м, примыкающий к причалу № 4-К	6,9	6,5
северо-восточный участок протяженностью 4.7 м, примыкающий к причалу № 2-К	7,2	6,7
4-К	6,8	6,5
5-К	6,6	6,2
9-К	-	-
северный участок протяженностью 110.0 м, примыкающий к причалу № 17-К	7,9	7,5

южный участок протяженностью 72.4 м, примыкающий к причалу № 10-К	7,1	6,7
10-К	-	-
северный участок протяженностью 115.0 м, примыкающий к причалу № 9-К	6,7	6,3
южный участок протяженностью 11.0 м, примыкающий к причалу № 11-К	6,5	6,1
11-К	7,0	6,6
Набережная № 12 (12-К)	-	-
северо-восточный участок протяженностью 68.0 м, примыкающий к причалу 11-К	6,4	6,0
центральный участок пртяженностью 27.0 м	5,0	4,6
14-К (бывший доковый пирс № 1)	-	-
участок северной стенки, прилегающий к торцевому участку, длиной 34.0 м	4,4	4,0
участок южной стенки, прилегающий к торцевому участку, длиной 42.8 м	5,2	4,8
15-К	-	-
юго-западный участок протяженностью 118.0 м, примыкающий к причалу 16-К	9,1	8,7
северо-восточный участок протяженностью 20.0 м	5,0	4,5
16-К	9,1	8,7
17-К	10,2	9,8
Доковый пирс плавдоков № 1, 2, 4	-	-
северо-восточная часть докового пирса:	-	-
участок протяженностью 48.0 м от северо- восточного угла пирса	8,4	8,0
восточная часть пирса (корневая часть):	-	-
участок от северо-восточного угла пирса протяженностью 47.0 м	4,4	4,0
пал № 1 - пал № 2 (бывшие палы № 1 и № 2 плавдока № 2)	9,2	8,7
Хозяйственный причал	-	-
участок А протяженностью 68.1 м, примыкающий к переходному участку пр. № 17-К	3,8	3,4
участок Б протяженностью 46.9 м, примыкающий к участку А	4,3	3,9
Доковые палы (литеры АТ и АУ)	6,4	6,0
ОСТРОВ БЕЛЫЙ, НОВАЯ КАНОНЕРСКАЯ ГАВАНЬ		
Причал № 20-С ГУП «Водоканал СПб»	-	-
южный участок протяженностью 150.0 м	3,2	2,9

северный участок протяженностью 6.9 м	2,0	1,6
СЕВЕРНАЯ ВЕРФЬ		
СВ-1	-	-
восточный участок протяженностью 57,0 м	2,0	1,6
центральный участок протяженностью 23,0 м, примыкающий к восточному участку	4,4	4,0
западный участок протяженностью 19.4 м, примыкающий к причалу № СВ-2	6,4	6,0 осадка установлена на расстояние не более 20 м от кордона причала
СВ-2	-	-
участок протяженностью 82.0 м, примыкающий к причалу № СВ-1	6,4	6,0
участок протяженностью 38.6 м, примыкающий к причалу № СВ-3	5,2	4,8 осадка установлена на расстояние не более 20 м от кордона причала
СВ-3	5,5	5,2
СВ-4	-	-
юго-западный участок протяженностью 180.0 м, примыкающий к причалу № СВ-5	3,5	3,2
северо-восточный участок протяженностью 30.0 м, примыкающий к причалу № СВ-3	2,8	2,4
СВ-5	3,3	2,9
СВ-7		7,3 осадка
исключая участки: протяженностью 22.0 м, примыкающий к причалу СВ-6; протяженностью 15.0 м, примыкающий к причалу СВ-8	7,7	установлена на расстояние не более 25 м от кордона причала
СВ-13	7,5	7,0
СВ-14	-	-
юго-западный участок протяженностью 20.0 м	6,6	6,2
участок протяженностью 105.0 м, примыкающий к причалу СВ-13	нет данных о глубинах	-
СВ-15	7,7	7,3
СВ-16М	-	-

юго-восточный участок протяженностью 110.0 м, примыкающий к причалу № СВ-15	8,2	7,8
северо-западный участок протяженностью 140.6 м	3,6	3,2
КИРОВСКИЙ ЗАВОД		
Причал ОП-4 (№ 4 Грузовой)	5,6	5,2
Причал ОП-3 (Пирс гяжеловесов)	6,7	6,3
Набережная № 1, участок № 3	-	-
юго-западный участок протяженностью 83.6 м (ПК136.4-ПК220), примыкающий к участку № 2 Набережной 1	2,5	2,1
центральный участок прстяженностью 82.0 м (ПК220-ПК302)	3,8	3,4
северо-восточный участок протяженностью 18.9 м (ПК302-ПК320.9)	1,3	0,9
Набережная № 1, участок № 4	-	-
юго-западный участок протяженностью 89.1 м (ПК230.9-ПК410), примыкающий к участку № 3 Набережной № 1	3,8	3,4
центральный участок прстяженностью 82.0 м (ПК410-ПК492)	2,8	2,4 осадка установлена на расстояние не более 32 м от кордона причала
северо-восточный участок протяженностью 8.0 м (ПК492-ПК500)	2,1	1,7
Причал пиломатериалов	-	-
Участок причала С-С («Сетос-Сервис»): западный участок протяженностью 135 м (по линии швартовно-отбойных палов)	-	-
восточный участок протяженностью 65 м, примыкающий к участку причала Т-Т	4,0	3,6
Участок причала Т-Т («Тетрамет»)	3,4	3,0
Набережная № 4	5,4	5,0
Набережная № 5	5,8	5,7
Набережная № 5	-	-
западный участок протяженностью 70.0 м	3,9	3,5
центральный участок ПК70÷ПК90	3,7	3,3
восточный участок протяженностью 55.0 м, примыкающий к насосной станции причала пиломатериалов	нет данных о глубинах	-
БОЛЬШАЯ И МАЛАЯ ТУРУХТАННЫЕ ГАВАНИ		
БСМЗ-1	-	-
юго-восточный участок протяженностью	3,8	3,4

86.0 м, примыкающий к причалу ЖБ-3 северо-западный участок протяженностью 62.6 м, примыкающий к причалу БСМЗ-2	5,3	4,9
БСМЗ-2	-	-
юго-восточный участок протяженностью 90.0 м, примыкающий к причалу БСМЗ-1	4,7	4,3
северо-западный участок протяженностью 80.0 м, примыкающий к причалу БСМЗ-3	4,4	4,0
БСМЗ-3	-	-
юго-восточный участок протяженностью 132.5 м, примыкающий к причалу БСМЗ-2	6,6	6,2 осадка установлена на расстояние не более 40,0 м от кордона причала
северо-западный участок протяженностью 16.0 м	нет данных о глубинах	нет данных о глубинах
ЖБ-1	9,0	8,6
ЖБ-2	8,9	8,5
ЖБ-3	-	-
юго-восточный участок протяженностью 84.0 м, примыкающий к причалу ЖБ-2	9,0	8,6
северо-западный участок протяженностью 10.7 м, примыкающий к причалу БСМЗ-1	8,0	7,6
ИФ-1	-	-
юго-восточный участок протяженностью 111.0 м	4,2	3,8
северо-западный участок протяженностью 65.0 м	4,3	4,0
ИФ-2	11,4	11,0 осадка установлена на расстояние не более 60,0 м от кордона причала
ИФ-3	-	-
северо-западный участок протяженностью 50.0 м, примыкающий к причалу № ИФ-2	11,4	11,0
юго-восточный участок протяженностью 73.9 м	4,2	3,8 осадки установлены на расстояние не более 50,0 м

		от кордона причала
94 (АП БАСУ)	-	-
северо-западный участок № 1 протяженностью 107.5 м (ПК40-ПК147.5)	6,9	6,5
участок № 2 протяженностью 35.0 м (ПК5- ПК40), примыкающий к участку № 1	4,4	4,0
юго-восточный участок № 3 протяженностью 05.0 м (ПК0-ПК5)	4,0	3,6
1 (ЗАО «ЛСР-Базовые»)	3,4	3,0
2 (ЗАО «ЛСР-Базовые»)	2,8	2,4
БТФ-1	-	-
северо-западный участок протяженностью 144.4 м	3,8	3,4
юго-восточный участок протяженностью 10.0 м	нет данных о глубинах	-
паловый причал ПК-1	3,0	2,6
берегоукрепление и швартовно- отбойные палы в Малой Турухтанной гавани	2,5	2,0
причал ОАО «Ленэнерго»	нет данных о глубинах	-
паловый причал (вдоль восточного берега Малой Турухтанной гавани)	нет данных о глубинах	-
НТП-1	-	-
юго-западный участок протяженностью 85.0 м,	5,0	4,6
северо-восточный участок (открылок) протяженностью 34.3 м	2,9	2,5
Р-1	8,7	8,3
Р-2	8,7	8,3
Р-3	9,0	8,6
Р-4	9,0	8,6
Р-5	11,4	11,0
Р-6	11,4	11,0
Пассажирский плавучий причал Английской набережной		
верхняя часть	9,5	8,0
средняя часть:	-	-
северо-восточный участок протяженностью 70.0 м, примыкающий к верхней части плавучего причала	7,3	6,9
юго-западный участок, протяженностью	6,7	6,2

74.0 м, примыкающий к нижней части плавучего причала		
нижняя часть	-	-
северо-восточный участок протяженностью 80.0 м, примыкающий к средней части плавучего причала	6,5	6,1
юго-западный участок, протяженностью 64.0 м	5,7	5,3
Пассажирский плавучий причал набережной Лейтенанта Шмидта		
верхняя часть:	-	-
внешняя сторона	-	-
северо-восточный участок протяженностью 30.0 м	8,2	7,8
юго-западный участок протяженностью 186.0 м, примыкающий к нижней части плавучего причала	9,6	8,0
внутренняя сторона - участок протяженностью 88.0 м от северной оконечности плавучего причала и шириной 20.0 м	5,4	5,0
нижняя часть:	-	-
внешняя сторона	11,4	8,0
внутренняя сторона - участок протяженностью 93.0 м от южной оконечности плавучего причала и шириной 20.0 м	5,4	5,0
Причальные железобетонные палы набережной Лейтенанта Шмидта		
причальная линия из шести железобетонных палов	-	-
северо-восточный участок от пала № 1 до пала № 2 протяженностью 37.0 м	4,0	3,6
юго-западный участок от пала № 2 до пала № 6 протяженностью 144.0 м	4,7	4,1
Пассажирские причалы Васильевского острова		
причал «А» В.О.	8,3	7,8
причал «Б» В.О.	9,0	8,4
причал «В» В.О.	8,5	8,0
причал «Г» В.О.	6,9	6,5
причал «Д» В.О.	7,0	5,8
причал «Е» В.О.	-	-
на юго-западном участке протяженностью 128.3 м	6,9	6,4

северо-восточный участок протяженностью 10.0 м	5,2	4,8
Причальная стенка «Севкабель Порт»	-	-
северо-западный участок протяженностью 74.0 м между пикетами ПК0 и ПК74	1,5	1,0
средний участок протяженностью 51.0 м между пикетами ПК74 и ПК125	1,8	1,3
юго-восточный участок протяженностью 44.46 м между пикетами ПК125 и ПК169.46	нет данных о глубинах	-
ОСТРОВ КОТЛИН, ГАВАНЬ БАЗЫ ЛИТКЕ		
Л-1	10,0	8,9
Л-2	9,5	8,9
причал навалочных грузов (причальная линия вдоль палов №1–8)	-	-
северо-восточный участок №1 протяженностью 70.0 м, примыкающий к причалу тарно-штучных грузов	1,9	1,3
участок №2 протяженностью 65.0 м, примыкающий к участку №1	3,3	2,7
юго-западный участок протяженностью 285.0 м	4,4	3,8
причал тарно-штучных грузов	-	-
юго-западный участок протяженностью 175.0 м, примыкающий к причалу навалочных грузов	5,3	4,9
северо-восточный участок протяженностью 90.7 м	5,1	4,7
1 форта Константин	2,6	2,2
плавучий причал форта Константин	-	-
восточная сторона плавучего причала:	-	-
северный участок плавучего причала протяженностью 65.0 м	4,9	4,5
южный участок плавучего причала протяженностью 44.1 м	2,7	2,3
западная сторона плавучего причала:	-	-
южный участок плавучего причала протяженностью 89.1 м	2,6	2,2
северный участок плавучего причала протяженностью 20.0 м	нет данных о глубинах	-
плавучий причал № 2 форта Константин	-	-
северная сторона плавучего причала:	-	-
западный участок плавучего причала протяженностью 100.0 м	4,7	4,4

восточный участок плавучего причала протяженностью 8.8 м	нет данных о глубинах	-
южная сторона плавучего причала:	-	-
западный участок плавучего причала протяженностью 101.0 м	5,5	5,1
восточный участок плавучего причала протяженностью 7.8 м	нет данных о глубинах	-
ЛОМОНОСОВСКАЯ ГАВАНЬ		
ЛО-22	3,5	3,1
ЛО-23	-	-
юго-западный участок протяженностью 70.0 м, примыкающий к причалу ЛО-22	5,3	4,8
северо-восточный участок причала с палами протяженностью 61.5 м	4,1	3,8
ЛО-25	-	-
участок № 1 протяженностью 112.5 м от северного угла причала №ЛО-24 до ПК-95 причала №ЛО-25	7,4	7,0
участок № 2 протяженностью 65.0 м от ПК-95 до ПК-160, примыкающий к участку № 1	4,4	4,0 осадки установлены на расстояние не более 40,0 м от кордона причала
юго-западный участок протяженностью 18.0 м, примыкающий к причалу № ЛО-26	нет данных о глубинах	-
ЛО-28	7,4	7,0 осадка установлена на расстояние не более 45,0 м от кордона причала
ЛО-29	7,4	7,0 осадка установлена на расстояние не более 50,0 м от кордона причала
ЛО-30	3,8	3,4
ГАВАНЬ ПОСЕЛКА СТРЕЛЬНА		
причальная линия западной транспортной зоны	3,5	2,65
СУДОПРОПУСКНЫЕ СООРУЖЕНИЯ КЗС		
причалы вспомогательного флота № 1, 2 судопропускного сооружения С-1	6,9	6,0

причал вспомогательного флота судопропускного сооружения С-2	6,6	4,4
ММПК «БРОНКА»		
1	13,8	12,4
2 (причальная часть)	10,9	8,8
3	14,0	12,4
4	14,2	12,4
5	14,3	12,4
6	14,1	12,4
8 УТ	-	-
восточный участок протяженностью 240.0 м, примыкающий к причалу № 2	10,5	9,4
ПЕТРОДВОРЦОВАЯ ГАВАНЬ		
Пассажирский причал (пирс) Нижнего парка ГМЗ «Петергоф»	-	-
сторона А (северная сторона):	-	-
восточный участок прстяженностью 138.4 м	4,0	3,1
западный участок протяженностью 10.0 м	3,4	2,7
сторона Б (южная сторона):	-	-
восточный участок прстяженностью 120.0 м	2,9	2,4
западный участок протяженностью 18.0 м, примыкающий к пешеходной эстакаде	нет данных о глубинах	-
сторона В (восточная сторона)	4,0	3,3 осадки установлены на расстояние не более 20,0 м от причала

2. Распоряжение капитана морского порта «Большой порт Санкт-Петербург» от 15.08.2024 № 57-р признать утратившим силу.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 15 октября 2024 года сроком на один год либо до его отмены в связи с изданием нового (в зависимости от того, что наступит ранее).

Капитан морского порта
«Большой порт Санкт-Петербург»



А.Б. Волков

причал вспомогательного флота судопропускного сооружения С-2	6,6	4,4
ММПК «БРОНКА»		
1	13,8	12,4
2 (причальная часть)	10,9	8,8
3	14,0	12,4
4	14,2	12,4
5	14,3	12,4
6	14,1	12,4
8 УТ	-	-
восточный участок протяженностью 240.0 м, примыкающий к причалу № 2	10,5	9,4
ПЕТРОДВОРЦОВАЯ ГАВАНЬ		
Пассажирский причал (пирс) Нижнего парка ГМЗ «Петергоф»	-	-
сторона А (северная сторона):	-	-
восточный участок протяженностью 138.4 м	4,0	3,1
западный участок протяженностью 10.0 м	3,4	2,7
сторона Б (южная сторона):	-	-
восточный участок протяженностью 120.0 м	2,9	2,4
западный участок протяженностью 18.0 м, примыкающий к пешеходной эстакаде	нет данных о глубинах	-
сторона В (восточная сторона)	4,0	3,3 осадки установлены на расстояние не более 20,0 м от причала

2. Распоряжение капитана морского порта «Большой порт Санкт-Петербург» от 15.08.2024 № 57-р признать утратившим силу.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 15 октября 2024 года сроком на один год либо до его отмены в связи с изданием нового (в зависимости от того, что наступит ранее).

Капитан морского порта
«Большой порт Санкт-Петербург»




15.10.2024

А.Б. Волков

