

**МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«АДМИНИСТРАЦИЯ МОРСКИХ ПОРТОВ ЧЕРНОГО МОРЯ»
(ФГБУ «АМП Черного моря»)**

КАПИТАН МОРСКОГО ПОРТА СЕВАСТОПОЛЬ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

22 мая 2025г.

морской порт Севастополь

№ АС-9-р

**Об объявлении фактических глубин акватории морского порта
Севастополь и у причалов, а также предельно допустимых осадок судов**

В целях обеспечения безопасности мореплавания и стоянки судов в акватории и у причалов морского порта Севастополь, руководствуясь статьей 78 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации, пунктом 1 статьи 11, статьей 12 Федерального закона от 8 ноября 2007 г. № 261-ФЗ «О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», пунктом 103 Обязательных постановлений в морском порту Севастополь, утвержденных приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 24 января 2017 г. № 26, пунктом 61 Общих правил плавания и стоянки судов в морских портах Российской Федерации и на подходах к ним, утвержденных приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 12 ноября 2021 г. № 395, подпунктом 1 пункта 16, пунктами 18, 19, 20 Положения о капитане морского порта, утвержденного приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. №447:

1. Объявить фактические глубины акватории морского порта Севастополь и у причалов, а также предельно допустимые осадки судов (от среднего многолетнего уровня Черного моря равного 468 см в Балтийской системе высот), учитывая наименьшие глубины на операционных акваториях причалов, начиная от линии кордона, в соответствии с ведомостью глубин (Приложение к настоящему распоряжению).

2. Признать утратившим силу распоряжение капитана морского порта Севастополь от 9 октября 2024 г. № АС-36-р «Об объявлении фактических глубин акватории морского порта и у причалов, а также предельно допустимых осадок судов».

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания и действует один год.

Капитан морского порта Севастополь

 А.Н. Стрижак

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Капитана морского порта Севастополь
от «22» мая 2025 г. № АС-9-Р

**Ведомость фактических глубин акватории морского порта Севастополь
и у причалов, а также предельно допустимых осадок судов**

№ п/п	Наименование ГТС	Длина, м	Глубины, приведенные к СМУ	
			Глубина, м	Предельно допустимая осадка, м
Севастопольская бухта				
1	Паромный пирс № 11: -восточная сторона -западная сторона	Пирс вост. – 51,3	Вост.-4,5 (в 5 м от кордона)	3,3
		Пирс зап. – 51,9	Зап.-4,2 (в 5 м от кордона)	Разрешена швартовка паромов по зап.стор. пирса в 10м от аппарельной части
	И два литерных причала: -с западных стороны -катерный причал с восточной стороны	Литерный. прич. зап.-30,00 м	Зап.-3,0	1,70 Запрещена экспл. прич. с западн. стор. на уч-ке 5 м от корнев. части (Y25-Y30)
		Литерный. прич.вост.- 39,10м	Вост.-2,2 (Y19-Y29) 1,9 (Y29-Y35) в 3м от кордона)	1,70 Запрещена экспл. причала с вост .стор. на уч-ке 19 м (Y0-Y19)
2	Причал №29	27,0	Южн. ст.-2,5 Сев. ст.-2,5	Южн.ст.-1,7 Сев.ст.-1,7
3	Причал № 49	30,0	-	Выведен из экспл. приказ №8 от 13.01.2022
4	Грузовой причал № 56	112	8,7 (на расстоянии 5 м от кордона)	8,0 При условии: - высоты волны до 0,5м; -отсутствия крена судна

5	Причал № 58	10,5	1,9 (на расстоянии 3 м от кордона)	1,60 При условии: -высоты волны до 0,5м; -отсутствия крена судна
6	Плавпирс №59	108,8	2,6-6,8	Выведен из эксплуатации приказ №98 от 26.04.2022
7	Причал пассажирский №65	40,65	3,0	1,7
8	Причал № 82: пониженные площадки -восточная -западная	46,5 25,9	вост.-3,0 (ПК0-ПК2) 1,9 (ПК2-ПК3 в 3 м от корд.) Западная - швартовка запрещена	Вост.- 1,70 Разрешена швартовка ПК0-ПК3 (в 3 м от корд.) Западная площадка - швартовка запрещена
9	Причал № 117	86,5	2,8 ПК1+5÷ПК5 (у кордона) 4,0 при швартовке к понтону	2,50 3,70 При условии: - высоты волны до 0,5м; -отсутствия крена судна
10	Грузопассажирский причал № 143	199,50	9,7 ПК0÷ПК33 (на расстоянии 5 м от кордона) 7,5 ПК34÷ПК39 (на расстоянии 5 м от кордона)	9,30 7,1 При условии: - высоты волны до 0,5м; -отсутствия крена судна
11	Катерный причал № 144	13,4	2,5 (ПК0-ПК1+3 в 3 м от кордона)	1,70 При условии: - высоты волны до 0,5м; -отсутствия крена судна
12	Катерный пирс № 146 -северная сторона	26,78	Сев.- 2,1 (ПК1+5-ПК2+7) 1,7 (ПК1-ПК1+5)	Сев.- 1,7 (ПК1+5-ПК2+7) 1,4 (ПК1-ПК1+5)

	-южная сторона	26,9	Южн.- 2,1 (ПК1+5-ПК2+7) 1,7 (ПК1-ПК1+5)	Южн.- 1,7 (ПК1+5-ПК2+7) 1,4 (ПК1-ПК1+5) При условии: - высоты волны до 0,5м; -отсутствия крена судна
13	Набережная №151	258,0	Площадки №1,2,3 – 1,6 Набережн. – 1,0	1,3 0,7
14	Набережная №153	20,0	1,1	0,8
15	Набережная №153А	16,0	0,6	0,3
16	Набережная №156	27,60	1,3	1,0
17	Набережная №157	134	3,40 (ПК3÷ПК13)	Выведена из эксплуатации (приказ №231 от 21.11.2022 г.)
18	Паромный пирс № 155 -восточная сторона -западная сторона	50,0	5,3 (на расстоянии 5 м от кордона) 3,9	3,3 1,7 При условии: - высоты волны до 0,5м; -отсутствия крена судна
19	Подходной канал к устью р. Черной	1130,0м- длина, 45м-ширина	7,70	7,07 При условии: - высоты волны до 1,0 м;
Акватория, прилегающая к судовому ходу Инкерманского створа маяков в бухте Севастопольской				
20	Акватория, прилегающая к судовому ходу Инкерманского створа маяков (для судов, следующих только к причалам №№20-21)	-	13,5	12,0
21	Причал №19	117,0	Уч.1 - 3,3 (ПК3)	Уч.1 – 2,8 (ПК0-ПК11+7)
22	Причал №20	236,8	12,5 (на расстоянии	12,0

			1,5 м от кордона, ПК6-ПК23+6) 14,0 (на расстоянии 6,5 м от кордона, ПК9-ПК13)	12,0
23	Причал №21	263,2	9,4 (на расстоянии 1,8 м от кордона, ПК3-ПК26) 12,1 (на расстоянии 6,8 м от кордона, ПК4-ПК26)	8,9 11,6
24	Причал №22	86,1	3,6 (на расстоянии 0,4 м от кордона, ПК2+4-ПК8+6) 5,9 (на расстоянии 5,4 м от кордона, ПК2+4-ПК8+6)	3,1 5,4
25	Причал №52	142,2	3,0	2,5
26	Плавпричал №59А	108,8	Вост.-6,7 Зап.-6,6	Вост.-6,4 Зап.-6,3
27	Плавпричал №59Б	108,8	Вост.-6,4 Зап.-7,1	Вост.-6,1 Зап.-6,8-
28	Причал №89	431,0	Уч.№3-3,8 Уч.№4-3,8 Уч.№5-3,8 Разрешена эксплуатация причала на участке ПК15-ПК35 (200 п.м.) Участки ПК0-ПК15 и ПК35-ПК43 выведены из эксплуатации	Уч.№3-3,3 Уч.№4-3,3 Уч.№5-3,3
29	Причал №90А	137,0	3,4 Уч. ПК6-ПК13 Участок ПК0-ПК6 (длиной 60 п.м.) выведен из эксплуатации	3,0 Уч. ПК6-ПК13
	Причал №90Б	169,85	-	Выведен из эксплуатац. с 22.01.2018
30	Причал №91	136,2	8,2	7,0
31	Причал №92	371,9	Уч.№1-5,8	Уч.№1-5,3

		Уч.1-300,4 Уч.6-71,5	Уч.№2-6,7 Уч.№3-7,1 Уч.№4-5,8 Уч.№5-4,3	Уч.№2-6,3 Уч.№3-6,8 Уч.№4-5,2 Уч.№5-4,0
			Участок №6 длиной 71,5 м выведен из эксплуатации	
32	Причал №47	69,38	Уч.№1-2,1 Уч.№2-2,9 Уч.№3-2,8	Уч.№1-1,8 Уч.№2-2,6 Уч.№3-2,5
33	Восточный док (глубина перед порогом)	179,6	9,1	8,7
34	Западный док (глубина перед порогом)	158,5	8,4	8,0
35	Западная причальная стенка БМЭ	124,75	Уч.№1-1,9 ПК0-ПК14	Уч.№1-1,2
36	Восточная причальная стенка БМЭ	109,65	Уч.№1-1,8 ПК0-ПК12	Уч.№1-1,2
37	Причал №93	224,65 Уч.1-64м ПК0-ПК3 ПК3-ПК6 Уч.2-122м ПК7-ПК11 ПК11-ПК15 Уч.№.3-38,65м ПК16-ПК18 ПК19-ПК21	Уч.№1 6,4 2,9 Уч.№.2 1,1 1,7 Уч.№3 1,0 2,2	Уч.№1 6,1 2,6 Уч.№2 0,8 1,4 Уч.№3 0,7 1,8
38	Плавпричал №94	121,8	7,2	6,9
39	Плавпричал №58А	Прич.часть -72,0	Секция 1 Нос – 3,3 Корма – 4,3 Секция 2 Нос – 4,5 Корма – 5,0	Нос – 3,0 Корма – 4,0 Нос – 4,0 Корма – 4,0

40	Причал №114	132,9	1,0-4,1	0,5-1,8
41	Причал №114А	117,0	Уч.№1- 2,1 Уч.№2-3,1 Уч.№3-4,9	Уч.№1- 1,8 Уч.№2- 2,8 Уч.№3- 4,2
42	Причал №160	230,8 Уч.№1- 120,5 Уч.№2- 45,2 Уч.№3- 50,6	Уч.№1-1,8 Уч.№2-1,8 Уч.№3-0,6	Уч.№1- 1,5 Уч.№2- 1,5 Уч.№3-швартовка судов не предусмотрена
Камышовая бухта				
43	Причалы № 210	200,0	9,4	8,7 При условии: - высоты волны до 1,5м; -отсутствия крена судна Допускается швартовка судов водоизмещением не более 9500 т. Запрещено использование шварт. тумб №51 и №52. Запрещена стоянка при ветрах восточных и западных направлений свыше 10м/с.
44	Причал № 211	161,00	9,4	8,7 При условии: -постановки судна от границы причалов №№210/211(ПК19+9) до электр. колонки №19 (ПК34+1,5) - высоты волны до 1,5м; -отсутствия крена судна
45	Участок причального фронта причалов №№210-211 между швартовными тумбами №50 и №44	≈198,0	9,7	9,0
46	Причал № 212	163	7,5	6,75 При условии: - высоты волны до 1,5м; -отсутствия крена судна.
47	Причал № 213	55	5,1	4,32

				При условии: -постановки судна между головой мола и швартовой тумбой №37; - высоты волны до 1,5м; -отсутствия крена судна.
48	Причал № 214	99	5,7	5,15 При условии: - высоты волны до 0,5м; -отсутствия крена судна.
49	Причал №215 в т. ч. от угла сопряжения причалов №214 и №215 до пониженной части причала № 215 в т. ч.: пониженная часть причала № 215	137,0 120,0 17,0	 6,7 6,3	 6,15 5,75 При условии: - высоты волны до 0,5м; -отсутствия крена судна.
50	Причал № 216	124	7,7	7,15 При условии: - высоты волны до 0,5м; -отсутствия крена судна.
51	Причал № 217	152,0	-	Выведен из эксплуатации
52	Причалы №№218-219-220 в т. ч. причал № 218 в т. ч. причал №219 в т. ч. причал № 220	356,0 115,0 109,0 132,0	 5,3 5,6 5,2	 4,80 При условии: швартовой тумбы № 9 - высоты волны до 0,5м; -отсутствия крена судна. 5,10 При условии: -высоты волны до 0,5м; -отсутствия крена судна 4,70 При условии: - высоты волны до 0,5м; -отсутствия крена судна Запрещается работа винтами судов у причалов №219-220 во время стоянки.

53	Причал №221	199	6,0	5,45 При условии: -высоты волны до 0,5м; -отсутствия крена судна
54	Причал №230	188	5,5	5,1 При условии: -постановки судна от границы пр.№229 до 3 шв. тумбы от угла пр.№231 - высоты волны до 0,5м; -отсутствия крена судна
55	Причал № 231 в т. ч. — участок смежный с территорией ООО «МСГ»	196 145	5,4	4,85 При условии: -постановки судна от пониженной площадки до швартовой тумбы №5 (ПК2+5 – ПК14+6); - высоты волны до 0,5м; -отсутствия крена судна.
	в т. ч. – участок, смежный с территорией РК «Путь Ильича»	51	4,4	3,85 При условии: -постановки судна от швартовой тумбы №5 до наклонного слипа (ПК14+6 – ПК18) - высоты волны до 0,5м; -отсутствия крена судна.
56	Причал №238	185	9,6	8,90 При условии: - высоты волны до 2,0м; -отсутствия крена судна
	На расстоянии 30 м от линии кордона причала 238		12,4	11,55 При условии: - высоты волны до 2,0м; -отсутствия крена судна
57	Рейдовый причал	Для судов длиной до 176 м	10,0	Выведен из эксплуатации (приказ №49 от 01.04.2024 г.)
58	Причал №222	65,0	2,7	2,3 При условии: - высоты волны до 0,5м; -отсутствия крена судна
59	Причал №223	108,0	2,6	2,2

				При условии: -постановки судна от угла сопряжения причала с причалом №222 до тумбы №14 - высоты волны до 0,5м; -отсутствия крена судна
60	Причал №224	73,0	3,3	2,9 При условии: - высоты волны до 0,5м; -отсутствия крена судна
61	Причал №225	81,0	4,7	4,3 При условии: - высоты волны до 0,5м; -отсутствия крена судна
62	Причал №227	81,0	4,4	4,0 При условии: - высоты волны до 0,5м; -отсутствия крена судна
63	Причал №228	134,0	4,5	4,1 При условии: - высоты волны до 0,5м; -отсутствия крена судна
64	Причал №229	110,0	5,2	4,8 При условии: -постановки судна от тумбы №30 до шварт. тумбы №33, - высоты волны до 0,5 м; -отсутствия крена судна
65	Причал №233	99,3	5,8	5,0 При условии: - высоты волны до 0,5 м; -отсутствия крена судна
66	Причал №235	81,9	у корд-3,09 в 25 м от кордона-5,25	у кордона- 2,80 вторым корпусом- 4,08
67	Причал №236	108,8	юг-6,6 (у перв. шварт. кнехта) север-6,15 (у перв. швар. кнехта)	6,2 5,6
68	Причал №237	265,3	7,5 (от шварт. тумбы №1 до шварт. тумбы №8)	7,0
69	Причал №237А	77,4	6,5	6,0