

**МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«АДМИНИСТРАЦИЯ МОРСКИХ ПОРТОВ
ОХОТСКОГО МОРЯ И ТАТАРСКОГО ПРОЛИВА»
(ФГБУ «АМП Охотского моря и Татарского пролива»)**

КАПИТАН МОРСКОГО ПОРТА СОВЕТСКАЯ ГАВАНЬ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«05» мая 2025 г.

морской порт Советская Гавань

№ 5 / 2025

**О доведении сведений о фактических глубинах акватории и у причалов
морского порта Советская Гавань и проходных осадках судов**

В соответствии с пунктом 91 Обязательных постановлений в морском порту Советская Гавань, утвержденных приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 12 августа 2014 г. № 224, пунктом 61 Общих правил плавания и стоянки судов в морских портах Российской Федерации и на подходах к ним, утвержденных приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 12 ноября 2021 г. № 395, на основании промеров глубин, выполненных промерными партиями Северо-Восточного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт», ООО «Дальстройсертификация», ООО «ДНИИМФ», принимая во внимание данные паспортов гидротехнических причальных сооружений, в целях обеспечения безопасности мореплавания на акватории морского порта и стоянки судов у причалов морского порта Советская Гавань:

1. Довести до сведения мореплавателей и операторов морских терминалов сведения о фактических глубинах в акватории и у причалов морского порта Советская Гавань, а также проходные осадки судов согласно приложениям № 1, 2, 3 к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение подлежит исполнению судами независимо от их национальной и ведомственной принадлежности, а также физическими и юридическими лицами, которые находятся и (или) осуществляют деятельность в морском порту Советская Гавань.

3. Признать утратившими силу распоряжение капитана морского порта Советская Гавань от 22 сентября 2022 г. № 12/2022 «О доведении сведений о

фактических глубинах в акватории морского порта Советская Гавань и у причалов морского порта и проходные осадки судов».

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с 5 мая 2025 г. и действует до его отмены.

И.о. капитана морского порта Советская Гавань



В.Г. Гнедков

Таблица № 1

№ п/п	Наименование	Глубина минимальная (метров)	Проходная осадка судов, (метров)
1	Фарватер по створной линии входных створов залива Советская Гавань	16,4	14,4
2	Подходы к бухте Лососина	7	5,5
3	Подходы к бухте Маячная	12,8	10,8
4	Подходы к бухте Курикша	14,6	12,6
5	Подходы к бухтам Окоча и Эгте	10,5	10
6	Рейдовый район перегрузки грузов с судна на судно № 1	22,5	20,5

Таблица № 2

№ якорного места	Координаты		Глубина минимальная (метров)	Проходная осадка судов, (метров)
	северная широта	восточная долгота		
1	49°01,89'	140°19,00'	26	24
2	49°01,70'	140°18,80'	26,5	24,5
3	49°01,50'	140°18,60'	27,5	25,5
4	49°00,75'	140°17,40'	24,5	22,5
5	49°00,68'	140°17,10'	24,5	22,5
6	49°00,45'	140°17,10'	24,5	22,5
7	49°00,50'	140°17,80'	25	23
8	49°00,27'	140°17,91'	22,5	20,5
9	49°00,31'	140°17,53'	23,5	21,5
10	49°00,07'	140°17,67'	21	19
11	49°00,14'	140°17,30'	23	21
12	48°58,83'	140°15,90'	16	14
13	48°59,92'	140°16,32'	21,5	19,5
14	49°00,00'	140°16,00'	20,5	18,5
15	48°59,83'	140°15,88'	20	18
16	48°59,35'	140°16,20'	16	14
17	48°59,40'	140°16,60'	18,4	16,5
18	48°59,10'	140°16,00'	18	16
19	48°59,10'	140°16,50'	17	15
20	48°58,85'	140°15,45'	15,5	13,5
21	48°58,85'	140°16,30'	19,5	7,5

Таблица № 3

№ п/п	Наименование причала	Глубина у причала (метров)	Проходная осадка судов, (метров)
1	Причал № 1 бухты Эгге	8,94	8,5
2	Причал № 2 бухты Эгге	9,55	8,7
3	Причал № 3 бухты Эгге	9,75	8,45
4	Причал № 1 бухты Окоча	5	3,65 1)
5	Причал № 2 бухты Окоча	7 - 10	7,8
6	Причал № 3 бухты Окоча	9 - 9,6	8,3 2)
7	Пассажирский причал бухты Окоча	Выведен из эксплуатации	
8	Угольный причал бухты Окоча	Выведен из эксплуатации	
9	Причал № 1 бухты Курикша	4,3	2,7
10	Причал № 2 бухты Курикша	4,3	4,1 3)
11	Причал № 3 бухты Курикша	4,4	4,0
12	Причал № 4 бухты Курикша	4,4	4,0
13	Причал № 5 бухты Курикша	4,7	4,0 4)
14	Причал № 6 бухты Курикша	4,8 - 7,4	4,5 5)
15	Причал № 7 бухты Курикша	6,98	6,3 6)
16	Причал № 35 бухты Маячная	6,54	6,0 7)
17	Причал № 35А бухты Маячная	6,36	5,3
18	Причал № 34 бухты Лососина	6,8	5,3

- 1) - постановка и стоянка судна к причалу без использования понтона допускается с осадкой 3,65 м,
- при условии использования понтона шириной более 8 м постановка и стоянка судна типоразмера т/к «Усть-Карск» и т/к «Святой Павел» допускается с осадкой не более 6,5 м;
- постановка и стоянка судна кормой без использования понтона допускается с осадкой 4,52 м, с использованием понтона шириной 6,2 м – допустимая осадка судна 5,02 м.
- 2) - постановка и стоянка судна длиной до 142,81 м на участке с 94,20 м по 274,56 м допускается с осадкой 8,90 м;
- постановка и стоянка судна длиной до 180 м с допустимой осадкой 10,10 м предусмотрена при использовании двух понтонов для выноса линии причаливания на глубины не менее 11,35 м.
- 3) только для отстоя судов.
- 4) если осадка судна превышает указанную, постановка и стоянка такого судна осуществляется с установкой плашкоута между причалом и корпусом судна.
- 5) - постановка и стоянка судов с водоизмещением более 8 000 тонн правым бортом у причала осуществляется с допустимыми осадками нос 4,5 м, корма 6,3 м.
- 6) - постановка и стоянка судов с водоизмещением до 10 000 тонн осуществляется с допустимой осадкой 6,6 м;
- постановка и стоянка судов водоизмещением более 10 000 тонн при полной воде допускается с осадкой 6,8 м.
- 7) - при прогнозе на обледенение постановка и стоянка судов допускается с осадкой не более 5,8 м.